



Produkt roku 2015 - Hifiman HE-1000: 3. místo v kategorii Příslušenství roku 2015



Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	<b>Přenosné přehrávače a DA převodníky</b>		
MegaMini	Hifiman MegaMini je přenosný hi-res hudební přehrávač s velmi malými rozměry, dlouhou výdrží akumulátoru až 15 hodin a podporou přehrávání souborů ve formátu DSD. Podporované formáty: WAV, FLAC, ALAC až do 24/192, APE, AIFF, DSD64 2.8MHz, MP3, OGG, AAC, WMA. Podpora Micro SD karet s kapacitou až 256 GB pro uložení až 8.000 skladeb ve vysokém rozlišení. OLED displej. Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0,08%, výstupní výkon 2x54mW (1,4V do 36 Ohmů), výdrž akumulátoru až 15 hodin, nabíjení přiloženou USB nabíječkou. Rozměry 43 x 100 x 9 mm, hmotnost 69 g. Provedení kovové šedé.	7 490 Kč	ks
SuperMini	Hifiman SuperMini je špičkový přenosný hi-res hudební přehrávač s velmi malými rozměry, velmi dlouhou výdrží akumulátoru až 22 hodin a podporou přehrávání souborů ve formátu DSD. Vhodný pro spojení se sluchátky Hifiman Edition X, HE-400S a HE-400i, AKG K812, Audeze LCD-2, Audio Technica AD2000, W5000, A2000X Ti, Beyerdynamic DT990, Denon D7000, Fostex TH-900, Grado SR125/225/325, Oppo PM-1, PM-3, Sennheiser HD-600/650, Momentum. Osm rychlých operačních zesilovačů dodává do sluchátek vysoký výkon. Podporované formáty: WAV, FLAC, ALAC až do 24/192, APE, AIFF, DSD64 2.8MHz, MP3, OGG, AAC, WMA. Podpora Micro SD karet s kapacitou až 256 GB pro uložení až 8.000 skladeb ve vysokém rozlišení. OLED displej. Frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0,04%, odstup signál/šum 102dB +3dB, symetrický výstup, výstupní výkon 2x320mW (až 4,2V do 32 Ohmů), výdrž akumulátoru až 22 hodin, nabíjení přiloženou USB nabíječkou. Rozměry 45 x 104 x 8,5 mm, hmotnost 70 g. Provedení kovové šedé.	11 990 Kč	ks
HM-101	USB D/A převodník, výborný poměr cena/výkon. Frekvenční rozsah 20-20000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0.07%, odstup signál/šum 96dB, crosstalk 78dB, výstupní výkon pro sluchátka 62mW/26mW při 36/150 ohmech, rozměry 36 x 60.5 x 13.8mm.	1 090 Kč	ks
HM-700	Kompaktní hi-fi přenosný hudební přehrávač s vestavěnou 16GB pamětí. Frekvenční rozsah 20-20.000Hz, odstup signál/šum 91 dB, maximální výkon 50 mW (1.35V do 36 ohmů), výdrž akumulátoru až 15 hodin, podporované formáty FLAC (16 bit), WAV (až 24 bit/48kHz), MP3, APE, rozměry 49 x105 x12 mm, hmotnost 82 g.	3 450 Kč	ks
HM-700+RE400B	Výhodná sada 16GB přehrávače HM-700 a sluchátek do uší RE-400	5 480 Kč	sada
HM-700+RE600B	Výhodná sada 16GB přehrávače HM-700 a sluchátek do uší RE-600	8 670 Kč	sada
HM-700 32GB+RE400B	Výhodná sada 32GB přehrávače HM-700 a sluchátek do uší RE-400	7 220 Kč	sada
HM-700 32GB+RE600B	Výhodná sada 32GB přehrávače HM-700 a sluchátek do uší RE-600	10 150 Kč	sada
HM-650W	Hi-fi přenosný hudební přehrávač s možností rozšiřování funkčnosti díky slotu na moduly. Vysoce kvalitní hi-fi dekodéry WM8740, symetrické napájení 14.8V pro vysoce kvalitní zvuk, možnost symetrického výstupu (balanced card), sleep timer, upgradovatelný firmware, 2.4" barevný displej. Rozměry 72 x 117 x 29 mm, hmotnost 250 g. Obsah dodávky: line out kabel s 3,5mm jack, nabíječka, akumulátory (Li-ion +7.4V 1600 mAh, 7.4V 500 mAh - výdrž až 9 hodin) + modul dle výběru níže		
	HM-650W + standard card (standardní hi-fi nesymetrický zesilovač např. pro sluchátka RE-600S nebo RE-400)	12 990 Kč	sada
	HM-650W + balanced card (hi-fi symetrický zesilovač např. pro sluchátka RE-600)	18 820 Kč	sada
	HM-650W + minibox card (vysoce kvalitní hi-fi nesymetrický zesilovač s velmi nízkým zkreslením)	17 370 Kč	sada
	HM-650W + IEM card (vysoce kvalitní hi-fi nesymetrický zesilovač, optimalizovaný pro In Ear Monitors sluchátka, např. RE-600)	16 790 Kč	sada
HM-802W	Hi-fi modulární přenosný hudební přehrávač. Vysoce kvalitní hi-fi dekodéry WM8740, operační zesilovače OPA2107 (2x) a OPA627 (2x). Podporované formáty: wav, flac (24bit/88.2kHz, 24bit/96kHz, 24bit/176.4kHz, 24bit/192kHz), MP3, AAC, AIFF (16bit/44.1kHz, 16bit/48kHz), frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, harmonické zkreslení nižší než 0.003%, odstup signál/šum 107dB, stereo crosstalk: 86 dB (linkový výstup), 72 dB (symetrický sluchátkový výstup). Rozměry 72 x 117 x 29 mm, hmotnost 250 g. Výdrž akumulátoru až 9 hodin.		
	HM-802W + standard card (standardní hi-fi nesymetrický zesilovač např. pro sluchátka RE-600S nebo RE-400)	20 270 Kč	sada
	HM-802W + balanced card (hi-fi symetrický zesilovač např. pro sluchátka RE-600)	25 990 Kč	sada
	HM-802W + minibox card (vysoce kvalitní hi-fi nesymetrický zesilovač s velmi nízkým zkreslením)	24 620 Kč	sada
	HM-802W + IEM card (vysoce kvalitní hi-fi nesymetrický zesilovač, optimalizovaný pro In Ear Monitors sluchátka, např. RE-600)	23 990 Kč	sada
HM-901S	Špičkový Hi-Fi modulární přehrávač. Dva top DAC převodníky ES9018 s externími oscilátory pro široké zvukové pole s přesným oddělením kanálů. Operované zesilovače OPA2017 (2x), OPA627 (2x), patentované analogové řízení hlasitosti pomocí odporového žebříku s párováními rezistory pro oba kanály. Modulární stavba umožňuje měnit výstupní karty podle vašich potřeb. Frekvenční rozsah 20 -20.000 Hz, celkové harmonické zkreslení 0.008% (Line out), odstup signál/šum 106±4dB, podpora SD karet až do 256 GB, provozní doba na akumulátor až 9 hodin, podporované formáty: MP3, AAC, WMA, OGG, APE, WAV, FLAC, AIFF, ALAC (M4A), DSD.		
	HM-901S + balanced card (hi-fi symetrický zesilovač např. pro sluchátka RE-600)	43 990 Kč	sada
	HM-901S + gold minibox card (vysoce kvalitní hi-fi nesymetrický zesilovač s velmi nízkým zkreslením)	43 990 Kč	sada

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	<b>Zvukové karty pro přenosné přehrávače</b>		
Balance amplifier card	Modul hi-fi symetrického zesilovače např. pro sluchátka RE-600 pro přehrávače HIFIMAN HM-650W a HM-802W	8 670 Kč	ks
Minibox Amp card	Modul vysoce kvalitního hi-fi nesymetrického zesilovače s velmi nízkým zkreslením pro přehrávače HIFIMAN HM-650W a HM-802W	7 220 Kč	ks
IEM Amp card	Modul vysoce kvalitního hi-fi nesymetrického zesilovače, optimalizovaný pro In Ear Monitors sluchátka, např. RE-600 pro přehrávače HIFIMAN HM-650W a HM-802W	6 640 Kč	ks
Dock-1	Stolní dokovací stanice pro přehrávače HIFIMAN HM-650W a HM-802W	14 470 Kč	ks

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	<b>Náhlavní sluchátka</b>		
Edition S	Špičková skládací sluchátka určená pro mobilní zařízení s unikátní konstrukcí, která je umožňuje používat jako otevřená nebo uzavřená. V méně hlučném prostředí stačí z mušlí sluchátek sundat víka s logem Hifiman a užít si zvuku otevřené konstrukce. Pokud cestujete např. letadlem, jednoduše vnější stranu sluchátek opět víky uzavřete. Sluchátka byla vývojáři vyladěna pro použití v obou režimech. Dynamický měnič o průměru 50 mm se stará o výjimečně detailní reprodukci s širokým prostorem. S citlivostí 113dB a impedancí 18 ohmů lze Edition S připojit k většině přenosných přehrávačů a smartphonů. Kabel z bezkyslíkaté mědi o délce 1,3 m je ukončen 3,5 mm jackem (redukcí na 6,35 mm jack přibalená) a nese na sobě také tlačítka a mikrofon pro iOS a Android. Sluchátka lze kdykoli pohodlně složit do přibaleného cestovního obalu. S hmotností pouhých 248 g lze sluchátka používat dlouhé hodiny. Provedení černo-stříbrné.	7 490 Kč	ks
HE 400s	Dostupná kvalitní magnetoplanární sluchátka. Cívky s plochými vodiči přispívají k eliminaci zkreslení. Skvělé technické parametry, kvalitní provedení a atraktivní design za výbornou cenu. Díky své nízké hmotnosti pouhých 350 g, nízké impedanci a vysoké citlivosti jsou tato sluchátka vhodná i k mobilním zařízením na cesty. Frekvenční rozsah 20 - 35000 Hz, citlivost 98 dB, impedance 22 ohmů, konektor 3.5 mm / 6.35 mm Jack. Hmotnost 350g.	8 990 Kč	ks
Sundara	<b>NOVINKA</b> - magnetoplanární sluchátka Hifiman Sundara, vycházející technologicky z vyšších modelů této značky. Nově vyvinutá membrána je o 80% tenčí než u řady HE-400, což se příznivě projevuje na výrazně širší frekvenční odezvě, vyšší dynamice a živějším a detailnějším zvukovým podáním. Nová konstrukce hlavního mostu lépe rozkládá hmotnost sluchátek a umožňuje tak pohodlný dlouhodobý poslech. Sluchátka lze díky nízké impedanci a vysoké citlivosti používat i s přenosnými zařízeními. Frekvenční rozsah 6 - 75.000 Hz, impedance 37 ohmů, citlivost 94 dB, hmotnost 372 g. Provedení černé.	12 990 Kč	ks
HE 400i	Velká planárně-magnetická sluchátka nabízejí vysoký výkon a vynikající přesnost zvuku. Neztratí se doma, ani v profesionálním studiu. Vysoký komfort poslechu zajišťují nové technologie, díky kterým jsou sluchátka lehčí o 30% než podobná sluchátka této třídy. Frekvenční odezva 20Hz - 35000Hz, impedance 35 ohmů, citlivost 93dB/1mW, jack 3,5 mm. Provedení v černé barvě.	14 490 Kč	ks



k poslechu ve studiu



k poslechu ve studiu



HE 560	Oblíbená vylepšená planárně-magnetická sluchátka a aktuální špička v segmentu HiFi sluchátek, která okouzila už nejednoho recenzenta. Pro nejlepší poslech je potřebný vhodný zesilovač. Frekvenční rozsah 15 - 50000Hz, impedance 50 +8 ohmů, citlivost 90dB/1mW, hmotnost 375g, 2m kabel, adaptér z 3.5mm jack na 6.35 mm jack. Provedení v černé barvě.	25 990 Kč	ks
Edition X V2	Nová verze a nižší cena - úpravy v konstrukci mostu a mušlí pro větší komfort, vylepšena též kvalita zvuku. Planárně-magnetická sluchátka, která používají technologie z top modelu sluchátek HE-1000. Sluchátka jsou vyrobená z velmi kvalitních materiálů a přináší high-end zvuk pro neopakovatelný zážitek z hudby. Díky své vysoké citlivosti lze sluchátka připojit i ke kvalitnějším mobilním zařízením. Frekvenční rozsah 8-50000Hz, impedance 35+/-3 Ohm, citlivost 103dB, hmotnost 399g.	38 990 Kč	ks
HE 1000 V2	Nová verze a nižší cena - úpravy v konstrukci mostu umožňují sluchátka seřadit na větší rozsah velikostí hlavy, dále zahrnují nové tenčí mušle, nižší hmotnost pro větší komfort, upgradovaný kabel a další vylepšení v kvalitě zvuku. Referenční planárně-magnetická sluchátka se unikátní konstrukcí. Membrána s tloušťkou pouhých 1 nanometr dovoluje dosáhnout vysoké pevnosti v tahu a zároveň nízké hmotnosti, což ve výsledku přináší extrémně rychlou odezvu. Další novinkou je asymetrický magnetický obvod, který HIFIMAN vyvíjel 7 let. Nový obvod redukuje velikost vnitřního magnetického pole a optimalizuje zvukový kanál. Ve spojení s patentovanou technologií Blinds Grill, která redukuje odrazy zvuku a rozšiřuje pole poslechu, přináší živější a věrnější reprodukci hudby. Dřevěné a kožené prvky. Nutno kombinovat se zesilovačem pro sluchátka příslušné kvality. Frekvenční rozsah 8-65000Hz, impedance 35 ±3 ohmy, citlivost 90 dB, hmotnost 420 g.	82 990 Kč	ks
SUSVARA	<b>NOVÁ VLAJKOVÁ LÓD HIFIMAN</b> - slovo Susvara znamená v Sanskrtu "všechny harmonické a melodické zvuky světa". A přesně taková jsou tato nová high-end sluchátka. Jejich zvuk posouvá latku v otevřenosti, transparentnosti a množství detailů na další úroveň. Samozřejmostí jsou kvalitní materiály a zpracování. Nutností je pak adekvátní zesilovač, doporučujeme např. Octave V16. Frekvenční rozsah 6 - 75.000 Hz, impedance 60 ohmů, citlivost 83 dB, hmotnost 450 g.	159 990 Kč	ks
Shangri-la	Otevřená elektrostatická sluchátka nejvyšší třídy, dodávaná s elektronickým zesilovačem - to je sluchátkový systém Hifiman Shangri-la. Extrémně tenká membrána s tloušťkou menší než 0,001 mm potažená nanočásticemi dovoluje dosáhnout velmi vysoké dynamiky a frekvenční odezvy. Ochranné mřížky ze speciální slitiny s tloušťkou drátku jen 50 mikrometrů jsou akusticky neutrální pro frekvence až 1MHz. Sluchátka jsou vyrobená ze špičkových materiálů a jsou velmi lehká a pohodlná. Doplní je elektronkový zesilovač vlastní konstrukce se čtyřmi zakázkově vyrobenými elektronkami 300B a 23 stupňovým attenuátorem. Mezi sluchátka a elektronkami není žádný transformátor, takže nedochází ke zkreslení. Frekvenční rozsah 7 - 120.000 Hz, předpětí 550 - 650V, hmotnost sluchátek 374 g, hmotnost zesilovače 16 kg.	na dotaz	ks

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	<b>Sluchátka do uší</b>		
ES100	Vynikající modré pecky ve vintage stylu, velmi plochý design, 15mm dynamický měnič, citlivost 113dB/1mW 1kHz, frekvenční rozsah 15-20.000 Hz, impedance 150 ohmů, úhlový 3.5mm jack. V ceně pouzdro na přenášení.	2 190 Kč	ks
RE-300i	Ergonomická sluchátka do uší s výborným zvukem a komfortem pro dlouhý poslech, 8,5 mm hi-tech měnič, kabel z bezkyslíkaté mědi, super neodymové magnety, impedance 16 ohmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, citlivost 108 dB/1mW na 1kHz, 3,5 mm jack, ovládací tlačítko a mikrofon pro iPhone. Provedení v černé nebo bílé barvě.	1 490 Kč	ks
RE-300a	Ergonomická sluchátka do uší s výborným zvukem a komfortem pro dlouhý poslech, 8,5 mm hi-tech měnič, kabel z bezkyslíkaté mědi, super neodymové magnety, impedance 16 ohmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz, citlivost 108 dB/1mW na 1kHz, 3,5 mm jack, ovládací tlačítko a mikrofon pro Android. Provedení v černé nebo bílé barvě.	1 490 Kč	ks
RE-300h	Ergonomická sluchátka do uší s výborným zvukem a komfortem pro dlouhý poslech, speciální OCC kabel, 8,5 mm hi-tech měnič, super neodymové magnety, impedance 16 ohmů, frekvenční rozsah 15 - 22.000 Hz, citlivost 108 dB/1mW na 1kHz, 3,5 mm jack. Provedení v černé barvě.	1 490 Kč	
Re 400	Vynikající sluchátka do uší značky HIFIMAN, křišťálově-čisté detaily, neutrální zvukový popis, zaručují komfort při poslouchání, použité materiály jsou vysoké kvality. Frekvenční rozsah 15-22000Hz, průměr měniče 8.5mm, impedance 32 ohmů, citlivost 102 dB/1mW, výkon 10mW (maximální 30mW). Provedení stříbrno-černé.	2 490 Kč	ks
RE-400i	Vynikající sluchátka do uší značky HIFIMAN, křišťálově-čisté detaily, neutrální zvukový popis, zaručují komfort při poslouchání, použité materiály jsou vysoké kvality. Frekvenční rozsah 15-22000Hz, průměr měniče 8.5mm, impedance 32 ohmů, citlivost 102 dB/1mW, výkon 10mW (maximální 30mW), ovládací tlačítko a mikrofon pro iPhone. Provedení stříbrno-černé.	2 490 Kč	ks
RE-400a	Vynikající sluchátka do uší značky HIFIMAN, křišťálově-čisté detaily, neutrální zvukový popis, zaručují komfort při poslouchání, použité materiály jsou vysoké kvality. Frekvenční rozsah 15-22000Hz, průměr měniče 8.5mm, impedance 32 ohmů, citlivost 102 dB/1mW, výkon 10mW (maximální 30mW), ovládací tlačítko a mikrofon pro Android. Provedení stříbrno-černé.	2 490 Kč	ks
RE-600	Sluchátka do uší se studiovým zvukem, měniče s titanovým povrchem a neodymovými magnety poskytují přesné detaily a rozšířený frekvenční rozsah. Symetrické zapojení, v dodávce redukce na standardní 3,5 mm jack, frekvenční rozsah 15 - 22.000 Hz, impedance 16 ohmů, citlivost 102 dB/mW, hmotnost 13,7 g. Obsah dodávky: pevné pouzdro, menší kulaté pouzdro, redukce ze symetrického konektoru na 3,5 mm jack, sada silikonových špuntů, ochranné filtry. Provedení v černé barvě.	5 990 Kč	ks
RE-600S	Sluchátka do uší se studiovým zvukem, měniče s titanovým povrchem a neodymovými magnety poskytují přesné detaily a rozšířený frekvenční rozsah. Symetrické zapojení, v dodávce redukce na standardní 3,5 mm jack, frekvenční rozsah 15 - 22.000 Hz, impedance 16 ohmů, citlivost 102 dB/mW, hmotnost 13,7 g. Obsah dodávky: pevné pouzdro, menší kulaté pouzdro, sada silikonových špuntů, ochranné filtry. Provedení v černé barvě.	5 990 Kč	ks
RE-1000	Revoluční in-ear sluchátka vyvinuté ve spolupráci společnosti HIFIMAN a Unique Melody. Sluchátka RE-1000 se vyrábějí na míru uším konkrétního uživatele, zákazník má možnost si zvolit i svou barevnou kombinaci dle nabídky. Tyto plně personalizovatelné sluchátka nabízejí jedinečný a atraktivní design a vynikající kvalitu reprodukce vaší oblíbené hudby kdekoli se právě nacházíte. K dispozici v mnoha barevných provedeních dle vaší volby. Perfektně čistý, živý a vyvážený zvuk. 2-pinový konektor umožňuje změnu kabeláže. Měníče: duální IEM 9 + 8.5mm, frekvenční rozsah: 20 - 20.000 Hz, impedance: 12Ω, citlivost: 105 dB. Informujte se, prosím, na detailní proces objednání a dodací lhůtu.	19 990 Kč	ks

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	<b>Zvukové karty a zesilovače</b>		
EF2C	Hybridní zesilovač pro sluchátka s USB audio vstupem s pociťivými analogovými elektronkami ve vstupní budící části, USB audio podporuje 16bit, 44.1 kHz (CD kvalita), RCA linkový vstup, krokový potenciometr pro přesnou regulaci hlasitosti, vstupní impedance 47k ohmů, výstupní impedance 32-300 Ohm, maximální výstupní výkon pro 35 ohmová sluchátka je 600mW, frekvenční rozsah 20-20000Hz, S/N 90dB, DAC čip CM102S, 2x elektronky 6J1 (ekvivalent špičkových pentod 6AK5) na vstupu, špičkové operační zesilovače OPA2604 na výstupu, napájení: 16V-18V; odběr 500mA, oddělený zdroj 110V/220V, rozměry: 144x110x78mm. Součástí dodávky je USB kabel A-B.	4 990 Kč	ks
EF6	<b>DOPRODEJ</b> - Ručně stavěný high-end referenční sluchátkový zesilovač s vysokým výkonem. Možnost použití jako předzesilovač, odstupňovaná regulace hlasitosti, napáječ s CLC filtrem, celkové harmonické zkreslení 0.03% (1W/1kHz), odstup signál/šum 95dB, max. výkon třídy A 5W při 50 ohmech, hmotnost 10.75kg, rozměry 330 x 105 x 310 mm. Provedení v černé barvě.	46 370 Kč	ks
EF100	Výkonný hybridní sluchátkový zesilovač a integrovaný zesilovač. V kompaktním těle hostí tři nezávislé zesilovací sekce: elektronkový vstupní díl s lampou 6N3J sloužící jako sdílený předzesilovač, následující sluchátkový zesilovač třídy AB a koncový zesilovač pro reproduktory v třídě T. Díky vstupní elektronkové části mají oba koncové zesilovače teplý, sametový a detailní zvuk. V režimu sluchátkového zesilovače dodává výkon 2W do 32 ohmů, takže může snadno sloužit pro napájení výkonných sluchátek. Koncový zesilovač pro reproduktory podává výkon 4,5 W na kanál do 4 ohmů. Vstupní impedance 47 kOhmů, frekvenční rozsah 20 - 20.000 Hz (+/- 0,2 dB sluchátkový nebo +/- 1dB koncový zesilovač), odstup signál/šum 95 dB.	14 470 Kč	ks

Kód	Produkt	Referenční MOC s DPH	Jednotka
	<b>Náhradní kabely a příslušenství</b>		
Crystalline cable TRS	Crystalline kabel TRS 1,5 m (3,5 mm TRS)	3 740 Kč	ks
Crystalline cable TRRS	Crystalline kabel TRRS 1,5 m (3,5 mm TRRS)	3 740 Kč	ks
Crystalline cable 4-pin XLR	Crystalline kabel 4-pin XLR, 3 m, pro sluchátka řady HE	5 770 Kč	ks
Crystalline cable	provedení 2 m	4 320 Kč	ks

	provedení 3 m	5 770 Kč	ks
	provedení 5 m	8 670 Kč	ks
	provedení 8 m	11 570 Kč	ks
OCC Balanced Cable	provedení 3 m	4 320 Kč	ks
	provedení 5 m	6 640 Kč	ks
	provedení 8 m	10 120 Kč	ks
Silver-Coated Copper Cable	provedení 3 m	1 420 Kč	ks
	provedení 5 m	2 670 Kč	ks
	provedení 8 m	3 250 Kč	ks
Canare Cable	provedení 3 m	1 740 Kč	ks
	provedení 5 m	3 250 Kč	ks
	provedení 8 m	4 180 Kč	ks
Canare Balanced Cable	provedení 3 m	1 990 Kč	ks
Hybrid OFC Cable	Náhradní kabel pro sluchátka HE-400S, HE-400i a HE-1000, délka 1,5 m	1 830 Kč	ks
	provedení 2 m	2 100 Kč	ks
	provedení 3 m	2 800 Kč	ks
	provedení 5 m	4 200 Kč	ks
	provedení 8 m	5 600 Kč	ks
Cestovní pouzdro	Cestovní pouzdro pro všechny sluchátka HE. Provedení v černé barvě.	840 Kč	ks
Replacement Battery	Náhradní akumulátor pro přehrávače HiFiMAN HM-650W a HM-802W	2 870 Kč	ks
Power Supply	Náhradní síťový zdroj pro přehrávače HiFiMAN HM-650W a HM-802W	1 990 Kč	ks
Battery Charging system	Nabíječka akumulátorů pro přehrávače HiFiMAN HM-650W a HM-802W	1 420 Kč	ks
AC Adapter for EF2A	Náhradní napájecí zdroj pro hybridní zesilovač s USB vstupem EF2A	870 Kč	ks
Focuspad	Náhradní náušníky pro sluchátka řady HE, provedení umělá kůže + velur, vylepšená ergonomie, vylepší poslechové podmínky	1 130 Kč	pár
FocuspadA	Náhradní náušníky pro sluchátka řady HE, provedení podobné původním náušníkům z typu HE-560, vylepšená ergonomie, vylepší poslechové podmínky	1 130 Kč	pár
Leather Earpads	Náhradní náušníky pro sluchátka řady HE, provedení pravá měkká kůže	580 Kč	pár
Velour Earpads	Náhradní náušníky pro sluchátka řady HE, provedení velur	290 Kč	pár
UltraPad	Náhradní náušníky pro sluchátka HE-1000	2 230 Kč	pár
HE-adapter	Adaptér pro napojení sluchátek HE-6 na výkonový zesilovač, vstup repro konektory, výstup XLR konektor. Není vhodný pro sluchátka HE-560, HE-400 a HE-300	2 870 Kč	ks
Replacement Connectors pair	Náhradní koaxiální konektory pro sluchátkové kabely HiFiMAN	320 Kč	pár

V ceníku jsou uvedeny referenční maloobchodní ceny s DPH v českých korunách.



from hifi to high end  
**hifi home art**

### Autorizovaný prodejce

Orlická 401  
375 01 Týn nad Vltavou  
Tel.: +420 724 081 703  
E-mail: [info@hifihomeart.cz](mailto:info@hifihomeart.cz)  
[www.hifihomeart.cz](http://www.hifihomeart.cz)

