

Burmester

A R T F O R T H E E A R



Maloobchodní ceník Burmester









Květen 2018


















from hifi to high end
hifi home art

Autorizovaný prodejce

Orlická 401
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: +420 724 081 703
E-mail: info@hifihomeart.cz
www.hifihomeart.cz

model		CD PŘEHRÁVAČE	MOC	RP
Reference Line 069 CD přehrávač		CD přehrávač s řemínkovým pohonem, horním uložením nosiče a převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; regulace analogové hlasitosti v 60-ti krocích; 3x dig. vstup, 1x analog. vstup, 2x dig. výstup (ext. DAC), 3x analog. výstup		
		s externím napájením Reference Line	1 149 900	1
		s vnitřním napájením	895 900	1
Top Line 089 CD přehrávač		CD přehrávač s řemínkovým pohonem, horním uložením nosiče a převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; regulace analogové hlasitosti v 60-ti krocích; 2x dig. vstup, 1x analog. vstup, 2x dig. výstup(ext. DAC), 3x analog. výstup	459 900	1
Classic Line 061 CD Přehrávač		CD přehrávač s horním uložením nosiče a převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; 3x dig. vstupy (2x RCA, 1x TOSLINK), 2x dig. výstupy (1x RCA, 1x TOSLINK), 3x analog. výstup (1x XLR, 2x RCA)	249 900	1
Classic Line 102 CD Přehrávač		přímo řízený CD pohon s šuplíkovou mechanikou, převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; 2x dig. vstup (1x RCA, 1x TOSLINK), 2x dig. výstup (1x RCA, 1x TOSLINK), 3x analog. výstup (1x XLR, 2x RCA)	133 900	1
model		HUDEBNÍ CENTRÁLY	MOC	RP
Reference Line 111 Musiccenter		High End hudební centrála s HDD 2x 3TB/ Raid 1 system; High End Rip CD; SSD hard disk, UPnP Server; vnitřně oddělený integrovaný předzesilovač: 3x analog. vstup (3x XLR), 6x dig. vstup (3x RCA, 3x TOSLINK) a DAC digitálně-analogový převodník (192kHz/24bit)	859 900	1
		vč. volitelného iPad 4 Mini /128GB s Burmester aplikací	873 900	1
Top Line 151 Musiccenter		High End hudební centrála s HDD 2x 2TB/Raid 1 system; High End Rip CD; SSD hard disk; DLNA/UPnP Server; Burmester reference DAC digitálně-analogový převodník se symetrickou konverzí (192kHz/24bit); analog.výstup: 1x RCA, 1x XLR, digit.výstup: 1x RCA, 1x Toslink	415 900	1
		vč. volitelného iPad 4 Mini /128GB s Burmester aplikací	429 900	1
Top Line 150 Network Player		přídavný síťový přehrávač se standardy DLNA/UPnP pro připojení k domácí síti dalších zařízení (server, Burmester Musiccenter atd.); analog.výstup: 1x RCA, 1x XLR, digit.výstup: 1x RCA, 1x Toslink; 4x USB 2.0 Typ A, Ethernet 1x RJ-45, WiFi anténa 2x	285 900	1
		vč. volitelného iPad 4 Mini /128GB s Burmester aplikací	299 900	1
model		D.A. PŘEVODNÍK	MOC	RP
113 DAC		High End digitálně-analogový převodník s SRC(Sample Rate Conversion) - 96kHz/24bit a 192kHz/24bit; bezdrátová podpora Bluetooth s APT-X & SBC, dig.vstupy: 1xRCA, 1xTOSLINK, 1xUSB Audio(Class1,Class2), 1xBluetooth; dig.výstupy: 1xRCA, 1xTOSLINK, anal.výstupy: 1xRCA, 1xXLR	79 900	1

model	PŘEDZESILOVAČE	MOC	RP	
Reference Line 808 MK5 Předzesilovač	 externí napájení Reference Line	Legendární předzesilovač s modulární koncepcí dovoluje konfiguraci na míru; vč. 4 modulů 1x CD vstup, 1x výstup, 1x XLR výstup, 1x Surround Thruput s externím napájením TOP Line/ standard	729 900	1
		s externím napájením Reference Line/ volitelné	879 900	1
	Vstupní moduly (X-AMP) / 1ks:			
		CD, Tuner, DAT, Aux, Tape 1, Tape 2	29 900	
		Phono MM2 XLR	44 900	
		Phono MC3 RCA/XLR přepínatelný	56 900	
	Výstupní moduly (X-AMP) /pár: XLR výstup + RCA výstup	69 900		
Reference Line 077 Předzesilovač		Předzesilovač s dual mono koncepcí, vč. 1 volitelného modulu DAC, Line, Phono MM nebo Phono MC s externím napájením Reference Line	919 900	1
		s vnitřním napájením	659 900	1
		DAC modul 192kHz/24bit, 1x S/P-DIF vstup, 1x USB 2.0	70 900	
		modul Phono MM nebo Phono MC	70 900	
Top Line 088 Předzesilovač		Předzesilovač s dual mono koncepcí, vč. 1 volitelného modulu DAC, Line, Phono MM nebo Phono MC; vstupy: 5x XLR, 1x Surround Thruput, 1x Modul	459 900	1
		DAC modul 192kHz/24bit, 1x S/P-DIF vstup, 1x USB 2.0	70 900	
		modul Phono MM nebo Phono MC	70 900	
Classic Line 035 Předzesilovač		Předzesilovač s volitelným modulem vstupu MM anebo MC; vstupy: 3x XLR, 2x RCA, 1x Surround Thruput, výstupy: 1x XLR, 2x RCA	209 900	1
		Phono MM modul (RCA)	13 900	
		Phono MC modul (XLR/RCA vč adaptéru)	13 900	
Classic Line 099 Předzesilovač		Předzesilovač nové generace s D/A převodníkem 96kHz/24bit nebo 192kHz/24bit; 3x analogové vstupy (3x XLR), 6x digitální vstup (2x RCA, 3x TOSLINK, 1x USB), 2x analog. výstup (1x XLR, 1x RCA), 4x dig. výstup (2x RCA, 2x TOSLINK), 2x sluchátkový výstup (1x jack, 1x RCA)	214 900	1
model	GRAMOFONOVÝ PŘEDZESILOVAČ	MOC	RP	
Top Line 100 Phono Předzesilovač		nezávislé nastavení komplexních parametrů vstupů i přenosů MM/MC; plně vybavená verze vč. 3 modulů: 2x Phono vstup(MM,MC), analogově-digitální převodník ADC (48kHz,96kHz,192kHz/24bit), 2x analog. výstup (1xRCA,1xXLR), 3x dig.výstup(1xRCA,1xTOSLINK,1xUSB)	395 900	1
		verze s 1 modulem (MC anebo MM) a BurLink, bez ADC	295 900	
		Phono modul (MC anebo MM) - druhý vstup	64 900	
		modul A/D převodníku s USB a S/P-DIF (RCA) výstupem	44 900	

model	KONCOVÉ ZESILOVAČE	MOC	RP
Reference Line 909 MK5 Výkonový zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 600W; 1x 1930W; rozměry Š x V x H: 482 x 495 x 482mm; hmotnost 80kg	1 095 900 1
Top Line 911 MK3 Výkonový zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 350W; 1x 770W; rozměry Š x V x H: 482 x 216 x 482mm; hmotnost 31kg	519 900 1
Classic Line 956 MK2 Výkonový zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 240W; 1x 500W rozměry Š x V x H: 482 x 191 x 482mm; hmotnost 30kg	282 900 1
Classic Line 036 Výkonový zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 170W; 1x 350W rozměry Š x V x H: 482 x 105 x 482mm; hmotnost 18kg	205 900 1
model	INTEGROVANÉ ZESILOVAČE	MOC	RP
Classic Line 032 Integrovaný zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 170W; 5x analogové vstupy (3x XLR, 2x RCA), 1x Surround ThruPut, nastavení citlivosti vstupů +9/-9; rozměry Š x V x H: 482 x 191 x 482mm; hmotnost 30kg	369 900 1
Classic Line 082 Integrovaný zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 140W; 5x analogové vstupy (3x XLR, 2x RCA), 1x Surround ThruPut, nastavení citlivosti vstupů +9/-9; rozměry Š x V x H: 482 x 180 x 482mm; hmotnost 25kg	272 900 1
Classic Line 101 Integrovaný zesilovač		výstupní výkon při 4Ω: 2x 120W; 5x analogové vstupy (3x XLR, 2x RCA), výstup XLR, volitelný BurLink vč. sběrnice RS-232; rozměry Š x V x H: 482 x 93 x 350mm; hmotnost 12kg	161 900 1
model	PHASE 3 systém All In One	MOC	RP
Phase 3 RetroStyle			
		Phase 3 je All In One audio systém s maximálními nároky na zvukovou kvalitu s hudebním uměním a moderním stylem provedení; jednotka 161 postavena na modelu 151: CD přehrávač, funkce RIP a streaming, hudební server, zesilovač 2x170W, FM tuner, vTuner/internetové rádio, SSD drive/2x2TB HDD, podpora formátů až do 192kHz/24bit, podpora Tidal/Qobuz, aplikace Burmester pro iPad®; provedení RetroStyle (rozměry: 635x650x460mm; hmotnost: 31,5kg); provedení LoftStyle (rozměry: 575x635x410mm; hmotnost: 43kg); precizní reprosoustavy B15 (RetroStyle: 311x728x422mm/20,3kg/ks; LoftStyle: 251x730x412mm/22,5kg/ks)	815 900 1
Phase 3 LoftStyle			
			
Phase 3 RetroStyle / LoftStyle		vč. volitelného iPad 4 Mini /128GB s Burmester aplikací	829 900 1

model	SÍŤOVÁ FILTRACE	MOC	RP
-------	-----------------	-----	----

948
Síťová Filtrace



Patentovaný multifunkční síťový generátor - aktivní 500W zesílení v paralelním modu AC napájení; 8x zásuvky (4x zásuvky se separovanými 10A HF filtry, 4x zásuvky bez filtrace), hvězdicové zemnění pro všech 8 zásuvek

175 900 1

model	REPROSOUSTAVY	MOC/pár	RP
-------	---------------	---------	----

B100



3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 2x275mm; středový měnič 2x150mm; 400W; 93dB; 3Ω; 30-45.000Hz; rozměry ŠxVxH: 310x1490x620mm; hmotnost: 128kg; provedení: Elsberry, Macassar, Silver

1 495 900 1

B80 MK2



3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 2x210mm; středový měnič 2x130mm; 300W; 90dB; 4Ω; 30-24.000Hz; rozměry ŠxVxH: 290x1400x450mm; hmotnost: 63kg; provedení: Elsberry, Macassar, Silver

939 900 1

BA71



3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 4x160mm; středový měnič 2x160mm; 2x Air Motion Transformer AMT/nastavitelný zadní výškový měnič; 300W; 91dB; 4Ω; 38-40.000Hz; rozměry ŠxVxH: 303x1232x500mm; hmotnost: 51kg; provedení: Macassar, Walnut light/dark, Black gloss, White gloss, přední stěna z eloxovaného hliníku: silver, black, middle bronze

879 900 1

BA31



2½-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 170mm; středový měnič 170mm; 2x Air Motion Transformer AMT/nastavitelný zadní výškový měnič; 200W; 87dB; 4Ω; 38-45.000Hz; rozměry ŠxVxH: 253x1050x375mm; hmotnost: 40,5kg; provedení: Macassar, Walnut light/dark, Black gloss, White gloss, přední stěna z eloxovaného hliníku: silver, black, middle bronze

485 900 1

961 MK3



3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 210mm; středový měnič 135mm; 120W; 89dB; 4Ω; 34-45.000Hz; rozměry ŠxVxH: 225x1070x345mm; hmotnost: 33kg; provedení: Elsberry, Macassar, Silver Laminate

359 900 1

B18



2½-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 170mm; středový měnič 170mm; 120W; 88dB; 4Ω; 42-30.000Hz; rozměry ŠxVxH: 204x1056,3x395mm; hmotnost: 34,8kg; provedení: Macassar glossy/black, Walnut light glossy/silver, Walnut black glossy/black, Black glossy/black, White glossy/silver

219 900 1

B10



2-pásmová policová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 170mm; 80W; 87dB; 4Ω; 50-35.000Hz; rozměry ŠxVxH: 220x390x280mm; hmotnost: 11,5kg; provedení: Walnut light/dark, Macassar, High gloss white, High gloss black, přední stěna z eloxovaného hliníku: silver, black, middle bronze

109 900 1

model	AKTIVNÍ SUBWOOFER	MOC	RP
-------	-------------------	-----	----

S8 Subwoofer



uzavřená ozvučnice; basový měnič 2x300mm; integrovaný zesilovač 2 x 1.000W; 25-200Hz; rozměry ŠxVxH: 523x460x500mm; hmotnost: 57kg; provedení: Elsberry, Macassar, Silver Varnished

355 900

1

model	IN WALL / vestavné reproduktory	MOC	RP
-------	---------------------------------	-----	----

In Wall Satellit



2-pásmová vestavná reprosoustava; uzavřená ozvučnice; basový měnič 1x170mm; výškový měnič 1x AMT(Air Motion Transformer); 100W; 91dB; 4Ω; 60-45.000Hz(+/-3dB); rozměry ŠxVxH: 220x700x100mm; hmotnost: 8kg; provedení: robustní hliníkový box / 4x nastavitelné montážní úchyty / 2x kryt (s přesahem a bez přesahu ozvučnice)

174 990
pár

1

In Wall Center



2-pásmová vestavná reprosoustava/centrální repro pro ozvučení domácího kina; uzavřená ozvučnice; basový měnič 1x170mm; výškový měnič 1x AMT(Air Motion Transformer); 100W; 91dB; 4Ω; 60-45.000Hz(+/-3dB); rozměry ŠxVxH: 220x700x100mm; hmotnost: 8kg; provedení: robustní hliníkový box / 4x nastavitelné montážní úchyty / 2x kryt (s přesahem a bez přesahu ozvučnice)

87 990
kus

1

In Wall Woofer



subwoofer-vestavná reprosoustava/pro plnohodnotnou reprodukci nízkých kmitočtů; bassreflexová ozvučnice/2x170mm pasivní membrána; basový měnič 1x170mm; 120W; 89dB; 4Ω; 38-150Hz(+/-3dB); rozměry ŠxVxH: 220x700x100mm; hmotnost:10kg; provedení: robustní hliníkový box / 4x nastavitelné montážní úchyty / 2x kryt (s přesahem a bez přesahu ozvučnice)

174 990
pár

1

In Wall AL cover

speciální hliníkový přední kryt s perforací za příplatek při objednání In Wall repro

8 490
kus

model	RACKS / HiFi stolky	MOC	RP
-------	---------------------	-----	----

Rack V1



4 police; rozměry Š x V x H: 700 x 778 x 450mm; hmotnost 40kg; provedení: Elsberry, Macassar

79 900

Rack V3



4 police; rozměry Š x V x H: 1200 x 778 x 450mm; hmotnost 63kg; provedení: Elsberry, Macassar

96 900


Rack V5



3 police; rozměry Š x V x H: 700 x 550 x 450mm; hmotnost 34kg; provedení: Elsberry, Macassar

70 900

model	RACKS / HiFi stolky, podložky		MOC	RP
Rack V6		3 police; rozměry Š x V x H: 1200 x 550 x 450mm; hmotnost 53kg; provedení: Elsberry, Macassar	83 900	

V Base		základna; rozměry Š x V x H: 50 x 520 x 558mm; provedení: Elsberry, Macassar	25 900	
---------------	---	--	---------------	--

model	MODULY	MOC	RP
Burlink	Burmester Link modul pro externí řízení a ovládání systému	6 190	

MMI Modul	Digitální vstupní modul vč. Bluetooth A2DP profil s podporou APT-X & SBC; USB Audio podporuje Class1 (48kHz/16bit) & Class2 (192kHz/24bit); určené pro CD přehrávače 089, 069 a 061	47 900	
------------------	--	---------------	--

model	ADAPTÉRY pro výkonové zesilovače	MOC	RP
Mono Adaptér	LILA provedení; 0,35m; pár	13 900	
Mono Adaptér	stříbrné provedení; 0,35m; pár	27 100	
Bi-Amp-Adaptér	stříbrné provedení; 0,35m; pár	27 100	
Tri-Amp-Adaptér	stříbrné provedení; 0,35m; pár	28 900	

model	KABELY	MOC	RP
LILA kabely	XLR 3pin - XLR 3pin nebo Cinch - Cinch (Stereo), 1m	11 990	
	každý další metr	2 090	
SILVER kabely	Tone Arm kabel, DIN 5pin - XLR, Mini 712 nebo Cinch, 1m	12 990	
	Digitální kabel, koncovky XLR nebo Cinch, 1m	6 290	
	XLR 3pin - XLR 3pin nebo Cinch - Cinch (Stereo), 1m	22 590	
Reproduktorové kabely	každý další metr	12 490	
	Tone Arm kabel, DIN 5pin - XLR, Mini 712 nebo cinch, 1m	22 590	
	Digitální kabel, koncovky XLR nebo Cinch, 1m	11 990	
	BLU 10mm², set 2 x 3m vč. OFC koncovek, v hliníkové krabici Burmester	60 900	
Síťové kabely	každý další metr	16 990	
	SILVER LS 1 x 4mm², set 4 x 3m vč. OFC koncovek	194 900	
	každý další metr	67 900	
Síťové kabely	SILVER LS 1 x 4mm², 1m, neupravený/jednožilový kabel	14 990	
	BURMESTER POWER 2,5; dvojitě stínění, Schuko koncovky, délka 2m	12 990	
	každý další metr	5 690	

model	MODIFIKACE	MOC	RP
069, 089, 061	integrace MMI modulu do CD přehrávače 069, 089 nebo 061 (vč.modulu)	55 490	
099	integrace USB modulu (Class I: 48kHz/16Bit & Class 2: 192kHz/24Bit)	27 490	
808 MK3	808 MK3 s novým XLR zadním panelem, kompletní vnitřní kabeláž ve stříbře	86 990	
808 MK5	zavedení integrovaného Surround Thruput	94 490	
909	z 909 na 909 MK3 s rozšířeným rozsahem A třídy, kompletní vnitřní kabeláž ve stříbře	94 490	
909 MK3	Modifikace na 909MK5	131 990	
877	877 na 877 MK2 vč. kompletní vnitřní kabeláže ve stříbře	55 490	
877	z 877 na 877 MK2 s novým XLR zadním panelem, kompletní vnitřní kabeláž ve stříbře	91 990	
877	z 877 MK2 na 877 MK2 XLR s novým XLR zadním panelem, kompletní vnitřní kabeláž ve stříbře	55 490	
911 MK1/MK2	z 911 MK1/MK2 na 911 MK3, vč kompletní vnitřní výměny kabeláže ve stříbře; kompletně nové výstupní boardy s optimalizací MK3 obvodových provedení	159 990	
980	980 převzorkující verze SRC (Sample Rate Conversion), všechny vstupující signály jsou přepočítány na 96kHz/24bit	107 990	
931	Modifikace RDS, vč. kompletní vnitřní kabeláže ve stříbře, poznámka: přední panel bez otočného kolečka	34 990	
933	Modifikace na MK2 s rozšířeným rozsahem A třídy, zvýšený damping faktor	32 490	
935	Modifikace MK2 s otočným kolečkem a updated stage drivers	63 490	
956	z 956 na 956 MK2 s rozšířeným rozsahem A třídy a vylepšeným síťovým napájením	45 590	
949	z 949 na 949 MK2 vč. kompletní vnitřní kabeláže ve stříbře, nový středový měnič s vnitřním pasivním nebo externím pasivním propojením výhybky	136 990	
949	z 949 na 949 MK2 vč. kompletní vnitřní kabeláže ve stříbře, nový středový měnič s externím aktivním propojením výhybky	188 990	
961 MK1/MK2	z 961MK1/MK2 na 961 MK3 obsahuje nový středový a výškový měnič, modifikovanou výhybku	71 490	
995 MK1/MK2	z 995MK1/MK2 na 995 MK3 obsahuje nový středový a výškový měnič, modifikovanou výhybku	63 990	
B80 MK1	z B80 na B80 MK2 obsahuje novou výhybku a modifikovaný hliníkový přední panel	115 990	

VŠECHNY MODIFIKACE ZAHRNÚJÍ NOVOU ZÁRUKU

model	DÁLKOVÉ OVLADAČE	MOC	RP
005	Kovový dálkový ovladač	11 990	
067	Standardní dálkový ovladač	3 790	

REFERENCE LINE A TOP LINE MODELY BUDOU VYBAVENY DÁLKOVÝM OVLADAČEM TYPU 005 A CLASSIC LINE MODELY DÁLKOVÝM OVLADAČEM TYPU 067. VÝKONOVÉ ZESILOVAČE A SÍŤOVÉ FILTRACE JSOU BEZ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ.

model	DOPLŇKY	MOC	RP
UNBALANCED OPERATION	Adaptéry/pár pro nesymetrické zapojení z XLR-->RCA	3 400	
ISOPLATE	Reference Line Isoplate Silver (vč. 4ks podložek z uhlíkového vlákna)	14 900	
TOP COVER SILVER/ACRYLIC	Volitelný kryt pro všechny výkonové a integrované zesilovače, provedení SILVER anebo ACRYLIC (průhledný)	37 900	



legenda

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH

RP recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu v Kč včetně DPH

ceník RP dle kategorie výrobků:

1 CD/DVD/BD přehrávače, zesilovače, tunery, receivery, reproboxy sada, subwoofery

Kč vč. DPH

30,5