

TANNOY

Art of Definition



Maloobchodní ceník TANNOY

Srpen 2018



from hifi to high end
hifi home art

Autorizovaný prodejce



Orlická 401
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: +420 724 081 703
E-mail: info@hifihomeart.cz
www.hifihomeart.cz





TANNOY



KINGDOM ROYAL


| | popis | barva | balení | MOC/kus | RP |
|---|--------------------|-------------------------------------|--------|----------------|----|
|   | Kingdom Royal mkII | černý satén, dřevo ve vysokém lesku | 1 | 889 900 | 1 |
| <p>Vrchol technologie v nejvyšší třídě a muzikální ztělesnění ultra rigidního kabinetu spojuje 4-pásmová bass-reflexová podlahová reprosoustava Kingdom Royal v nově kosmeticky upravené verzi mkII; 1x 380mm LF, 1x Dual Concentric™ 300mm MF, 1x75mm HF, 1x25mm Super Tweeter; 24Hz-61kHz/-6dB; dopor.zes. 20-600W; 96dB; 8Ω; 1275x585x600mm; objem 160l; 120kg; kabinet kombinuje přírodní dřevo ve vysokém lesku, luxusní italskou kůži a diferenční materiál DMT™ s povrchovou úpravou černá satén</p> | | | | | |



| | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|---|----------------|---|
|   | Kingdom Royal Carbon Black | carbon black / černá | 1 | 889 900 | 1 |
| <p>Alternativní verze originál Kingdom Royal v esteticky luxusnějším a novodobém černém provedení, boční panely z karbonových vláken, individuálně opracované kovové prvky v broušeném stříbře, velmi jemné stopy kovového lesku v saténově černém provedení hlavní struktury kabinetu</p> | | | | | |



PRESTIGE GR (Gold Reference)

| | | barva | balení | MOC/kus | RP |
|---|----------------------|------------------------|--------|----------------|----|
|   | Westminster Royal GR | walnut / ořechová dýha | 1 | 549 900 | 1 |
| <p>Tradiční ruční výroba složeného hornového systému v masivním kabinetu dává hudební vášeň 2-pásmové podlahové reprosoustavě Westminster Royal GR, 1x Dual Concentric™ 380mm LF, 1x51mm HF(Alnico magnet system); 18Hz-25kHz/-6dB; dopor.zes. 50-225W; 99dB, 8Ω; 1395x980x560mm, objem 530l; 138kg</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|------------------------|---|----------------|---|
|   | Canterbury GR | walnut / ořechová dýha | 1 | 344 900 | 1 |
| <p>Impresivní provedení a vyspělé technologie slučuje 2-pásmová podlahová reprosoustava Canterbury GR s dvojitým variabilním rozdělením bassreflexové systému dle akustiky místnosti, 1x Dual Concentric™ 380mm LF, 1x 51mm HF(Alnico magnet system); 28Hz-25kHz/-6dB; dopor.zes. 50-275W; 96dB, 8Ω; 1100x680x480mm; objem 235l; 63kg</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|------------------------|---|----------------|---|
|  | GRF 90 | walnut / ořechová dýha | 1 | 269 900 | 1 |
| <p>limitovaný model k devadesátému výročí založení Tannoy byl zařazen do výrobního programu Prestige; moderní zaoblené provedení a nejnovější technologie slučuje 2-pásmová podlahová reprosoustava GRF 90 GR s dvojitým zadním bassreflexem; 1x Dual Concentric™ 300mm LF, 1x 52mm HF(Alnico magnet system); 24Hz-27kHz/-6dB; dopor.zes. 20-280W; 95dB, 8Ω; 1240x550x465mm; objem 210l; 74kg</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---|--------|----------------------------------|--------|
|   | Kensington GR | walnut / ořechová dýha black oak / černý dub | 1 1 | 192 900 192 900 | 1 1 |
| <p>Tradiční estetika potkává moderní technologie ve 2-pásmové podlahové reprosoustavě Kensington GR, bassreflexová ozvučnice, 1x Dual Concentric™ 250mm LF, 1x51mm HF(Alnico magnet system); 29Hz-25kHz/-6dB; dopor.zes. 50-225W; 94dB, 8Ω; 1100x406x338mm; objem 105l; 37kg</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|------------------------|---|---------------|---|
|   | Turnberry GR | walnut / ořechová dýha | 1 | 86 900 | 1 |
| <p>Klasický Prestige design s tradiční ruční výrobou staví Turnberry GR ve své kategorii mezi respektované 2-pásmové podlahové reprosoustavy, bassreflexová ozvučnice, 1x Dual Concentric™ 254mm LF, 1x33mm HF; 34Hz-25kHz/-6dB; dopor.zes. 30-180W; 93dB, 8Ω; 950x456x336mm; objem 100l; 30kg</p> | | | | | |



TANNOY

PRESTIGE GR (Gold Reference)

barva

balení

MOC/kus

RP



Stirling GR

walnut / ořechová dýha

1

67 900

1

Základním podlahovým model prestižní a legendární série Prestige je plnohodnotný Stirling GR, 2-pásmová podlahová reprosoustava s bassreflexovou ozvučnicí, 1x Dual Concentric™ 254mm LF, 1x25mm HF; 39Hz-25kHz/-6dB; dopor.zes. 30-150W; 91dB, 8Ω; 850x397x368mm; objem 85l; 23kg

Autograph Mini GR mkII

walnut / ořechová dýha

1

24 990

1



Autograph Mini mkII je nová verze repliky legendární reprosoustavy Autograph, zmenšené a velmi autentické provedení původně vyráběného modelu v padesátých letech minulého století, který byl v audiosvětě po celou dobu proslulým. Retro kabinet je osazen unikátním 4" Dual Concentric™ měničem (nejmenším, který kdy byl vyroben), audiofilní výhybkou a vnitřní kabeláží z vysoce čistého stříbra. 2-pásmová policová reprosoustava s zadním bassreflexem, 1x Dual Concentric™ 100mm LF, 1x19mm HF; 60Hz-20kHz/-10dB; trvalý výkon: 50W, špičkový výkon: 200W; 85dB, 8Ω; 356x209x156mm; 4,4kg

PRESTIGE Super Tweeters

barva

balení

MOC/kus

RP

Prestige GR Supertweeter

walnut / ořechová dýha

2*

44 990

1



GR Supertweeter je výhradně koncipován jako partner Prestige a Prestige GR série s Dual Concentric™ měničem. Super Tweeter je optimálně přizpůsoben konstrukcí i parametry k navýšení celkového poslechového zážitku, zejména u HD formátu s rozšířeným rozsahem vysokých frekvencí. Měnič: 1x25mm HF; kmitočtový rozsah do 62kHz/0/-6dB (100kHz/-18dB); dopor.zes. do 350W; trvalý výkon RMS: 175W; impedance: 8Ω; výhybka 3.řádu, nastavení dělicího kmitočtu: 14kHz, 16kHz anebo 18kHz, nastavení úrovně: 89dB, 90,5dB, 92dB, 93,5dB, 95dB; rozměr 130,6x146,9x206,2mm

ST300Mg Supertweeter

satin black / černá matná

2*

44 990

1



ST300Mg Supertweeter je vyroben na stejné platformě jako GR Supertweeter, poskytuje plný rozsah kontroly nastavení výhybky a kmitočtu pro širokou flexibilitu akustického spojení s různými typy HiFi reprosoustav, je optimální pro HD formáty s extrémně širokým dynamickým rozsahem, zejména vysokých frekvencí. Měnič: 1x 25mm HF; kmitočtový rozsah do 62kHz/-6dB (100kHz/-18dB); dopor.zes. do 350W; trvalý výkon RMS 175W; výhybka 3.řádu, nastavení dělicího kmitočtu: 18kHz, 20kHz anebo 22kHz, nastavení úrovně: 87dB, 89dB, 91dB, 93,5dB, 95dB; rozměr: 130,6x146,9x206,2mm

The LEGACY

barva

balení

MOC/kus

RP

Arden

walnut / ořechová dýha

1

99 990

1



Retro design s tradiční ruční výrobou spojený s nejnovějšími technologiemi Tannoy u největšího modelu Arden nové série The Legacy budí respekt, jeho dědictví proslulých studiových monitorů HPD je víc než patrné, 2-pásmová podlahová reprosoustava s trojitým předním bassreflexem, 1x Dual Concentric™ 380mm LF, 1x33mm HF; 35Hz-30kHz(-/+6dB); dopor.zes. 20-300W; 93dB, 8Ω; rozměry: 910x602x362mm; hmotnost: 41kg

Cheviot

walnut / ořechová dýha

1

82 490

1



Nové technologie, zachovaná ruční výroba a odkaz vycházející z ikonické originál řady HPD uvedené v roce 1974, takto lze charakterizovat prostřední model Cheviot, 2-pásmová podlahová reprosoustava s dvojitým předním bassreflexem, 1x Dual Concentric™ 300mm LF, 1x33mm HF; 38Hz-30kHz(-/+6dB); dopor.zes. 20-250W; 91dB, 8Ω; rozměry: 860x448x260mm; hmotnost: 29kg



k poslechu
ve studiu



TANNOY

The LEGACY



Eaton

| barva | balení | MOC/kus | RP |
|------------------------|--------|---------------|----|
| walnut / ořechová dýha | 1 | 69 990 | 1 |

Základní model originální série The Legacy s tradiční ruční výrobou, nejnovějšími technologiemi Tannoy a především odkazem na legendární sérii studiových monitorů HPD, tj. Eaton, 2-pásmová policová reprosoustava s dvojitým předním bassreflexem, 1x Dual Concentric™ 254mm LF, 1x33mm HF; 40Hz-30kHz(-/+6dB); dopor.zes. 20-200W; 89dB, 8Ω; rozměry: 538x376x250mm; hmotnost: 20kg

REVOLUTION XT



Revolution XT 8F

| barva | balení | MOC/kus | RP |
|--------------------------------|--------|---------------|----|
| dark walnut / tmavý ořech | 1 | 23 490 | 1 |
| medium oak / středně tmavý dub | 1 | 23 490 | 1 |
| gloss white / lesklá černá | 1 | 24 990 | 1 |
| gloss black / lesklá bílá | 1 | 24 990 | 1 |

3-pásmová podlahová reprosoustava se spodním bassreflexem/ zdvojená komora s dvojitým bassreflex, kabinet v přírodní dýze s ruční úpravou povrchu jako u premiových vyšších řad, nová generace Omnimagnet Dual Concentric™ 1x200mm LF, 1x200mm bass.měníč/papírová membrána, vylepšená směrovost výškového měniče s Torus Ogive waveguide 1x25mm HF; 34Hz-32kHz/-6dB; doporučený zesilovač 25-200W; 91dB; 8Ω; rozměry VxŠxH: 1078,8x320,4x345mm (vč.podstavce); objem: 48,8l; hmotnost: 19,9kg



WHAT HI-FI? AWARDS 2016

Stereo speakers
Best floorstander £1000-£2000
Tannoy Revolution XT 6F

Revolution XT 6F

| barva | balení | MOC/kus | RP |
|--------------------------------|--------|---------------|----|
| dark walnut / tmavý ořech | 1 | 18 490 | 1 |
| medium oak / středně tmavý dub | 1 | 18 490 | 1 |
| gloss white / lesklá černá | 1 | 19 990 | 1 |
| gloss black / lesklá bílá | 1 | 19 990 | 1 |

3-pásmová podlahová reprosoustava se spodním bassreflexem/ zdvojená komora s dvojitým bassreflex, kabinet v přírodní dýze s ruční úpravou povrchu jako u premiových vyšších řad, nová generace Omnimagnet Dual Concentric™ 1x150mm LF, 1x150mm bass.měníč/papírová membrána, vylepšená směrovost výškového měniče s Torus Ogive waveguide 1x25mm HF; 38Hz-32kHz/-6dB; doporučený zesilovač 25-150W; 90dB; 8Ω; rozměry VxŠxH: 1003,8x272,4x317mm (vč.podstavce); objem: 30,7l; hmotnost: 16,3kg

WHAT HI-FI? AWARDS 2015

Stereo speakers
Best floorstander £600-£1200
Tannoy Revolution XT 6F



Revolution XT 6

| barva | balení | MOC/kus | RP |
|--------------------------------|--------|---------------|----|
| dark walnut / tmavý ořech | 2* | 10 490 | 1 |
| medium oak / středně tmavý dub | 2* | 10 490 | 1 |
| gloss white / lesklá černá | 1 | 11 490 | 1 |
| gloss black / lesklá bílá | 1 | 11 490 | 1 |

2-pásmová policová reprosoustava se spodním bassreflexem, kabinet v přírodní dýze s ruční úpravou povrchu jako u premiových vyšších řad, nová generace Omnimagnet Dual Concentric™ 1x150mm LF, vylepšená směrovost výškového měniče s Torus-Ogive waveguide 1x25mm HF; 46Hz-32kHz/-6dB; doporučený zesilovač 25-120W; 89dB; 8Ω; rozměry VxŠxH: 400x224x302mm (vč.podstavce); objem: 10,8l; hmotnost: 7,5kg



Revolution XT Mini

| barva | balení | MOC/kus | RP |
|--------------------------------|--------|--------------|----|
| dark walnut / tmavý ořech | 2* | 6 790 | 1 |
| medium oak / středně tmavý dub | 2* | 6 790 | 1 |
| gloss white / lesklá černá | 1 | 7 490 | 1 |
| gloss black / lesklá bílá | 1 | 7 490 | 1 |

2-pásmová policová reprosoustava, kabinet v přírodní dýze s ruční úpravou povrchu jako u premiových vyšších řad, nová generace Omnimagnet Dual Concentric™ 1x100mm LF, vylepšená směrovost výškového měniče s Torus-Ogive waveguide 1x25mm HF; 68Hz-52kHz/-6dB; doporučený zesilovač 25-100W; 88dB; 8Ω; rozměry VxŠxH: 272x152x199mm; objem 3,4l; hmotnost: 3,7kg



Revolution XT C

| barva | balení | MOC/kus | RP |
|--------------------------------|--------|---------------|----|
| dark walnut / tmavý ořech | 1 | 12 990 | 1 |
| medium oak / středně tmavý dub | 1 | 12 990 | 1 |
| gloss white / lesklá černá | 1 | 13 990 | 1 |
| gloss black / lesklá bílá | 1 | 13 990 | 1 |

3-pásmová centrální reprosoustava, kabinet v přírodní dýze s ruční úpravou povrchu jako u premiových vyšších řad, nová generace Omnimagnet Dual Concentric™ 1x100mm LF, 2x100mm bass.měníč, vylepšená směrovost výškového měniče s Torus-Ogive waveguide 1x25mm HF; 62Hz-52kHz/-6dB; doporučený zesilovač 25-120W; 89dB; 8Ω; rozměry VxŠxH: 177x450x205,6mm; objem 7,6l; hmotnost: 7,9kg



TANNOY

MERCURY 7



Mercury 7.4

| barva | balení | MOC/kus | RP |
|------------------------|--------|--------------|----|
| black oak / černý dub | 1 | 7 990 | 1 |
| walnut / ořech | 1 | 7 990 | 1 |
| light oak / světlý dub | 1 | 7 990 | 1 |

unikatní poměr reprodukce v dané cenové kategorii tvoří 2-pásmová podlahová reproduktiva se zadním dvojitém bassreflexem, 2x178mm LF, 1x28mm HF; 32Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS: 75W; špičkový výkon 300W; dopor.zes. 20-150W; 93dB; 8Ω; 955x314x308mm; objem 44l; hmotnost 15kg



Mercury 7.2

| | | | |
|--|----|--------------|---|
| black oak / černý dub | 2* | 3 990 | 1 |
| walnut / ořech (POSLEDNÍ KUSY) | 2* | 3 990 | 1 |
| light oak / světlý dub (POSLEDNÍ KUSY) | 2* | 3 990 | 1 |

neutrální přednes charakterizuje 2-pásmová policová bassreflexová reproduktiva, 1x152mm LF, 1x28mm HF; 42Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 50W; špičkový výkon 200W; dopor.zes. 20-100W; 89dB; 8Ω; 292x193x266,4mm; objem 9,4l; hmotnost 5kg



Mercury 7.1

| | | | |
|--|----|--------------|---|
| black oak / černý dub (POSLEDNÍ KUSY) | 2* | 3 390 | 1 |
| light oak / světlý dub (POSLEDNÍ KUSY) | 2* | 3 390 | 1 |

přesný monitorovací přednes charakterizuje 2-pásmová policová bassreflexová reproduktiva, 1x127mm LF, 1x28mm HF; 53Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 40W; špičkový výkon 160W; dopor.zes. 20-80W; 87dB; 8Ω; 270x160x194,7mm; objem 4,7l; hmotnost 2,7kg



Mercury 7C

| | | | |
|--|---|--------------|---|
| black oak / černý dub | 1 | 4 990 | 1 |
| walnut / ořech | 1 | 4 990 | 1 |
| light oak / světlý dub (POSLEDNÍ KUSY) | 1 | 4 990 | 1 |

2-pásmová centrální reproduktiva s dvojitém zadním bassreflexem, 2x127mm LF, 1x28mm HF; 62Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 60W; špičkový výkon 240W; dopor.zes. 20-120W; 91dB; 8Ω; 160x420x167,3mm; objem 6,2l; hmotnost 4,3kg



ECLIPSE



Eclipse Two

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|---|
| black oak / černý dub | 1 | 3 190 | 1 |
|-----------------------|---|--------------|---|

plnohodnotný zvuk v dané cenové kategorii tvoří 2-pásmová podlahová reproduktiva se zadním bassreflexem, 1x127mm LF, 1x28mm HF; 44Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 45W; špičkový výkon 200W; dopor.zes. 15-90W; 88dB; 8Ω; 909x269,6x287mm; objem 18,9l; hmotnost 11,5kg



Eclipse One

| | | | |
|-----------------------|----|--------------|---|
| black oak / černý dub | 2* | 2 290 | 1 |
|-----------------------|----|--------------|---|

výborný poměr reprodukce v dané cenové kategorii tvoří 2-pásmová policová reproduktiva se zadním bassreflexem, 1x127mm LF, 1x28mm HF; 55Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 35W; špičkový výkon 140W; dopor.zes. 15-70W; 87dB; 8Ω; 300x170x255mm; objem 8l; hmotnost 4,5kg



Eclipse Mini

| | | | |
|-----------------------|----|--------------|---|
| black oak / černý dub | 2* | 1 790 | 1 |
|-----------------------|----|--------------|---|

ultra kompaktní monitor pro multikanálovou instalaci anebo zadní kanály domácího kina; 2-pásmová policová reproduktiva se zadním bassreflexem, 1x100mm LF, 1x28mm HF; 58Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 30W; špičkový výkon 140W; dopor.zes. 15-60W; 86dB; 8Ω; 225x145x175mm; objem 3l; hmotnost: 2,9kg



Eclipse Centre

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|---|
| black oak / černý dub | 1 | 4 290 | 1 |
|-----------------------|---|--------------|---|

reproduktiva pro středový kanál multikanálové instalace domácího kina; 2-pásmová centrální reproduktiva se zadním bassreflexem, 2x100mm LF, 1x28mm HF; 67Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 45W; špičkový výkon 180W; dopor.zes. 15-90W; 90dB; 8Ω; 157x400x160mm; objem 5,6l; hmotnost: 3,6kg





TANNOY

TS2 Subwoofer

| | barva | balení | MOC/kus | RP |
|---|------------------------|--------|---------------|----|
|  | black oak / černý dub | 1 | 10 990 | 1 |
| | walnut / ořech | 1 | 10 990 | 1 |
| | light oak / světlý dub | 1 | 10 990 | 1 |

TS2.8 Subwoofer

aktivní subwoofer, uzavřená ozvučnice, 1x200mm LF, 1x200mm ABR, nejnižší frekvenční odezva 34Hz/-6dB; vstupní filter 50-150Hz, integrovaný zesilovač RMS 180W; 320x324,2x270mm(vč.nožiček); hmotnost 8,6kg

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---------------|---|
|  | high glossy black / vysoký černý lesk | 1 | 17 990 | 1 |
| | (POSLEDNÍ KUS) | | | |

TS2.10

aktivní subwoofer, uzavřená ozvučnice, 1x250mm LF, 1x250mm ABR, nejnižší frekvenční odezva 24Hz/-6dB; vstupní filter 50-150Hz, integrovaný zesilovač 300W; 390x380x328mm; vnitřní objem 23,1l; 14,5kg

Definition Install

| | barva | balení | MOC/kus | RP | |
|---|------------------------------|--------|---------|---------------|---|
|  | DC12i / POSLEDNÍ KUSY | černá | 1 | 30 990 | 1 |

1x 300mm Dual Concentric™, 50Hz-38kHz/-6dB; doporučený zesilovač 400W; 97dB; 8Ω; 550x410x255mm; váha 20kg

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|---|---------------|---|
|  | iW60 EFX / POSLEDNÍ KUSY | černá | 1 | 38 990 | 1 |
|--|---------------------------------|-------|---|---------------|---|

1x 165mm Dual Concentric™, 2x 100mm Dual Concentric™, 74Hz-27kHz/-6dB; doporučený zesilovač 100-200W; 90dB; 8Ω; 590x345x94mm; váha 9,5kg


| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------|---|---------------|---|
|  | iW210s / POSLEDNÍ KUSY | černá | 1 | 41 590 | 1 |
|---|-------------------------------|-------|---|---------------|---|

1x 250mm LF, 1x 250mm ABR/Passive radiator, 35Hz/-3dB, 28Hz/-10dB; doporučený zesilovač 250-500W; 88dB; 8Ω; 590x345x94mm; váha 9,5kg


In-Wall / do zdi

| | barva | balení | MOC/kus | RP | |
|---|---------|--------|---------|---------------|---|
|  | iW 6TDC | bílá | 1 | 10 990 | 1 |

1x 165mm Dual Concentric™, 1x 19mm HF, 1x 19mm Supertweeter, 36Hz-54kHz/-10dB; doporučený zesilovač 180W; 91dB; 8Ω; 320x209x104mm; otvor 271,5x168,5x99mm, váha 3kg

| | | | | | |
|---|----------|------|---|---------------|---|
|  | iW 62TDC | bílá | 1 | 12 990 | 1 |
|---|----------|------|---|---------------|---|

1x 165mm Dual Concentric™, 1x 19mm Supertweeter, 1x 165mm LF, 34Hz-54kHz/-10dB; doporučený zesilovač 210W; 92dB; 8Ω; 473,5x227x104mm; otvor 426,1x187,6x99mm, váha 5kg

| | | | | | |
|---|---------|------|---|---------------|---|
|  | iW 62TS | bílá | 1 | 11 990 | 1 |
|---|---------|------|---|---------------|---|

2x 165mm LF, 29/-10dB; doporučený zesilovač 100-400W; 94dB; 6Ω; 474,5x227x108mm; otvor 426,1x187,6x99mm, váha 6,5kg

legenda

* balení je možno dodat pouze jako pár/dva kusy

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH