

IsoTek®

Pure Power - Pure Sound



Maloobchodní ceník IsoTek

Listopad 2018

Výhradní zastoupení výrobků IsoTek pro území ČR a SK

Perfect Sound Group s.r.o.

Čerčanská 640/30










140 00 Praha 4 - Krč

tel: +420 722 960 690

ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

www.perfectsoundgroup.cz

Perfect—sound group

model	Ultimate Series pro systém v kategorii 1.200.000Kč +		MOC	RP
EVO3 GENESIS silver/black		revoluční multifunkční aktivní generátor s celkovým výkonem 600W určený pro zdrojové komponenty; dva 300W generátory ve třídě AB s THD zkreslením v rozmezí 0,05-0,17%; vč. síťového kabelu, provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm; 45kg	464 990	4
EVO3 Super Titan 32 verze 32A silver/black		ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz prvotřídních high end zesilovačů, stříbřené 4x 32A Neutrik zásuvky + Multi link, včetně napájecích kabelů (1x vstupní a 4x výstupní), provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm, 27kg	274 990	4
EVO3 Super Titan 20 verze 20A silver/black		ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz prvotřídních high end výkonových zesilovačů, výstup 4x EU Shuko zásuvky + Multi Link, včetně napájecího kabelu (1x vstupní), provedení stříbrné i černé , 500x300x500mm, 27kg	229 990	4
model	Mosaic Series pro systém v kategorii 300.000-1.200.000Kč		MOC	RP
EVO3 Mosaic Genesis Hybrid* silver/black		aktivní generátor a pasivní síťový filtr/ochrana, hybridní verze kombinující technologie aktivního generátoru Genesis s odlečenou verzí Super Titanu; 5x Shuko EU zásuvky: 1. sekce - generovaný výkon max.150W/3 zásuvky; 2.sekce - 3680W, 16A/2 zásuvky), provedení stříbrné i černé , 225x225x470mm, 20kg	199 990	4
EVO3 Genesis One* silver/black		single cell - samostatná buňka s aktivním generátorem 100W pro zdrojové komponenty; 1x přívod: 10A IEC C14; 1x Shuko EU zásuvka + linkové propojení / výstup; provedení stříbrné i černé ; 75x125x470mm; 10kg	provedení S DISPLEJEM 66 990 provedení BEZ DISPLEJE 49 990	2 2
EVO3 Titan One* silver/black		single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s unikátní technologií pro výkonové/integrované zesilovače, subwoofery, aktivní reprosoustavy; 1x přívod: 10A IEC C20; 1x Shuko EU zásuvka (3680W) + linkové propojení/ výstup; provedení stříbrné i černé ; 75x125x470mm; 10kg	44 990	2
EVO3 Nova One* silver/black		single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s modifikovanou konstrukcí, vylepšeným a čistým napájením pro zdrojové přístroje s nižší spotřebou; 1x přívod: 10A IEC C19; 1x Shuko EU zásuvka (2300W) + linkové propojení/ výstup; provedení stříbrné i černé ; 75x125x470mm; 10kg	36 990	2
model	Select Series pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč		MOC	RP
EVO3 Titan* silver/black		referenční síťový filtr, ochrana a napájení prvotřídních zesilovačů, monobloků, aktivních reprosoustav a subwooferů; radikálně modernizované technologie třetí generace Direct-Coupled®, max.výkon 4600W/20A, provedení stříbrné a černé , 275x182,5x275mm, 13kg	86 990	3
EVO3 Sigmat* silver/black		referenční výkonný síťový filtr a ochrana, jedinečná konstrukce s vysokou účinností pro optimalizaci provozu až šesti high end komponentů, LED displej, provedení stříbrné a černé , 444x85x305mm, 10kg	69 990	2

model	Select Series pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč	MOC	RP
EVO3 Nova* silver/black		univerzální a velmi výkonný síťový filtr a ochrana pro náročný audio/audiovizuální systém, nejnovější a inovační technologie umožňují ryze čisté napájení až pro dvanáct komponentů (4x vysokoproudé výstupy 16A/3630W a 8x středněproudé výstupy 10A/2300W), LED displej, provedení stříbrné a černé , 445x145x315mm, 14,5kg	175 990 2
model	Performance Series pro systém v kategorii 100.000-400.000Kč	MOC	RP
EVO3 Aquarius* silver/black		vysoce výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3 pro univerzální optimalizaci audio a AV komponentů, konstrukce šesti individuálních filtrů v jednom boxu, provedení stříbrné a černé , 445x110x315mm, 9kg	36 990 2
EVO3 Sirius** silver/black		LIMITOVANÁ AKCE vč. kabelu viz. NÍŽE ; výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3, sofistikované technologie filtrování a napájení pro audio a AV zařízení, vč. sady pro uchycení na zeď, provedení stříbrné a černé , 88x50x480mm, 2kg	13 990 2
EVO3 Syncro		aktivní napájecí kabel nové generace pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, odstraňuje škodlivou DC šložku; vysoce kvalitní kabel 3x3mm (EVO3 Optimum); pro samostatné komponenty i předřazení síťového filtru s vylepšením reprodukce celého systému, volitelná koncovka IEC C7, C15, C19 nebo Neutrik , délka 2m	40 990 2
EVO3 Syncro Uni**		filtr pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, aktivně odstraňuje škodlivou DC šložku; pro samostatné komponenty i předřazení stávajícího síťového filtru s vylepšením zvuku celého systému, volitelná zásuvka C14/10A(2300W) nebo C20/16A(3680W) ; provedení stříbrné ; 75x70x215mm; 1,1kg	15 990 2
model	Discovery Series pro systém v kategorii do 150.000Kč	MOC	RP
EVO3 Corvus* silver		výkonnější verze síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 s rozšířeným počtem odběrných zásuvek, vhodné pro komplexní systém domácího kina i audio zařízení, vč. napájecího kabelu Premier C19/1,5m; provedení stříbrné ; 146,5x 45x363mm; 2kg	16 990 2
EVO3 Polaris MKII** silver		vylepšená verze síťového filtru a ochrany nové generace EVO3, sofistikované technologie filtrování a napájení pro základní audio a AV zařízení, provedení stříbrné , 80x45x485mm; 1,2kg	9 490 2
EVO3 Mini Mira** silver		síťová filtrace a ochrana pro audiovizuální systém, unikátní filtr pro zobrazovač (TV, projektor) a zdrojovou komponentu, stabilizuje a zlepšuje obrazovou i audio složku, provedení stříbrné ; 130x65x170mm, 0,9kg	6 990 1
EVO3 Gemini** silver		nová generace Discovery série uzpůsobená na dva výstupy (10A/2300W) s plnou verzí síťového filtru a ochrany nové generace EVO3; aplikace pro jednoduchý audio systém nebo pro rozšíření výstupů např. aktivního generátoru Genesis One, provedení stříbrné , 80x45x243mm; 0,71kg	6 990 2
EVO3 IsoPlug		zařízení eliminuje síťové rušení / šum pro citlivé audiokomponenty vznikající z ostatních domácích spotřebičů jako lednička, PC atd., součástí je i vyšší stupeň přepětové ochrany	2 790 1

LIMITOVANÝ SET ZA SUPER CENU

SET EVO3
Sirius + Initium
C13

SET výkonného a efektivního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 Sirius a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; **provedení stříbrné i černé**

12 790 2

SET EVO3
Polaris + Initium
C13

SET základního síťového filtru a ochrany EVO3 Polaris MKII a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; **provedení stříbrné**

10 990 2

SET EVO3
Mini Mira +
Initium C13

SET unikátního síťového filtru a ochrany EVO3 Mini Mira pro TV a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; **provedení stříbrné**


8 590 2

model

napájecí kabely

MOC/ks RP

EVO3 Ascension



vyjimečné provedení stříbřené OCC mědi s dlouhým krystalem a kryogennickou úpravou má vyjimečné vlastnosti; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x4.0mm vodiči; provedení koncovek v nové karbonové úpravě **IEC C7/C15/C19/Neutrik**; doporučení pro připojení filtru, výkonové i zdrojové komponenty nejvyšší kvality; za příplatek volitelná délka na míru; **standardní délka 2m**

79 990

EVO3 Ascension / prodloužení kabelu á 1m 35 990

EVO3 Optimum



unikátní stříbřená OCC měď s dvojitým stíněným; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x3.0mm vodiči; provedení koncovek **IEC C7/C15/C19/Neutrik**; doporučení pro komponenty a filtry vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; **standardní délka 2m**

23 990

EVO3 Optimum / prodloužení kabelu á 1m 11 490

EVO3 Optimum
Link Cable

kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3 Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo C19; **délka 2m**

23 990

EVO3 Elite



aktivně stíněný, stříbřěný OFC kabel s novou geometrií 7x1,25mm vodiči, teflonové FEP dielektrikum, provedení koncovek **IEC C7/C15/C19**, doporučení pro komponenty a filtry střední a vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; **standardní délka 2m**

12 990

EVO3 Elite / prodloužení kabelu á 1m 5 490

EVO3 Sequel





aktivně stíněný kabel s vodiči 3x2mm²; jednu žílu tvoří 23 stříbřěných vláken z 99,9999% OFC mědi; teflonové FEP dielektrikum; výplň: bavlna; stínění/zemnění: Mylar fólie a OFC; kontakty zakázkových koncovek zlacené 24ct OFC; provedení koncovek **IEC C7/C15/C19**; **délka 2m**

6 990

EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 3m 11 490

EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 4m 14 490

model	napájecí kabely		MOC/ks	RP
EVO3 Sequel Link Cable	kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3 Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo C19; délka 2m		6 990	
EVO3 Premier		Premier má kvalitnější materiály než základní kabel Initium; vodiče 3x2mm ² z vysoce kvalitní stříbřené 99,9999% OFC mědi, Teflon FEP dielektrikum, kontakty koncovek zlacené 24ct OFC, provedení koncovek IEC C7/ C15/ C19; délka 1,5m	3 290	
EVO3 Initium		vstupní model napájecího kabelu generace EVO3 s velmi kvalitní konstrukcí; vodiče 3x2mm ² z vysoce čisté 99,9999% OFC mědi, PE dielektrikum, kontakty koncovek jsou poniklované; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovky IEC C13; délka 1,5m	2 090	
AKCE: zvýhodněná cena u vybraných prodejců IsoTek			1 690	

model	Příslušenství IsoTek		MOC/ks	RP
24ct Gold Connectors		vysoce kvalitní třída zlacených síťových koncovek IEC C7, C15, C19 a EU shuko pro kabel o průměru až 16mm, vodiče o průměru až 4,1mm (6 AWG)	1 590	
EVO3 ProTek		ultimativní audiofilní třída ochrany citlivého audio a AV zařízení, okamžitá absorpce nárazu až 63.000A, zachovává dynamiku nahrávky, opětovná ochrana	2 990	1
Ultimate System set-up Disc		audiofilní disk nejen pro praktické a přesné nastavení vašich reprosoustav a stereo systému, ale i včetně výběru 6 hudebních skladeb z legendárního audiofilního labelu Opus3	790	
System Enhancer 2nd Edition		NOVÁ verze audiofilního disku pro zahoření nové audio / AV sestavy a pravidelnou demagnetizaci, omlazení stávajícího audio / AV systému	790	

model	Příslušenství Bluehorizon		MOC	RP
PROBURN Silver/black		přístroj generuje specifické ultra nízké a ultra vysoké frekvence pro optimalizaci chování kabelu, neboli profesionálně "zahojuje" propojovací i repro kabely; produkuje 10.000 krát vyšší frekvenční limit typický CD přehrávači; udržuje kabely v jejich nejlepší kondici při procesu 24hod každých 6 až 8 týdnů, anuluje jakékoliv negativní změny a statické problémy kabelů	23 990	2
CLEAN IT		profesionální čistící tekutina pro elektrické kontakty audio systému; zaručené použití pro všechny kovové povrchy jako zlato, stříbro, rhodium, měď a nikl; v oblasti High end audio je to nezbytná údržba integrity signálu pro nejlepší možné spojení mezi komponenty - snadné odstranění oxidace a kontaminace z kabelových konektorů a kontaktů významně zlepšuje přenos zvuku; obsah 10ml	599	
SPIKE SHOE		ultimativní podložky navržené pod hroty reprosoustav, reproduktorových stojanů nebo jiných komponentů (např. gramofon); kovový plášť je vyplněn unikátní patentovanou směsí materiálů naproti straně spektra pružnosti; eliminuje rezonance mající negativní dopad na zvukovou kvalitu audio techniky; maximální zátěž do 100kg; stříbrné provedení, průměr 38mm, výška 8mm, balení 4ks	990	

legenda**MOC** maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH**RP** recyklační poplatek za likvidaci elektroodpadu v Kč včetně DPH

* síťové filtry EVO3 Mosaic Genesis, Genesis One, Titan One, Nova One, Titan, Sigmas, Nova, Aquarius, Corvus jsou dodávány vč. napájecího kabelu EVO3 Premier

** síťové filtry EVO3 Sirius, Syncro, Polaris, Gemini a Mini Mira jsou dodávány bez napájecích kabelů

	Kč vč. DPH
ceník RP dle kategorie výrobků:	
1 - od 0,5 do 1kg	4,04
2 - od 1kg do 10kg	10,08
3 - od 10kg do 20kg	60,51
4 - od 20kg do 50kg	100,84

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. poskytuje záruku 24 měsíců pouze na výrobky dodané touto společností.

Společnost PERFECT SOUND GROUP s.r.o. si vyhrazuje právo změn bez předchozího upozornění a položky v ceníku nemusí být v daném okamžiku dostupné