

ISOtek®

Pure Power - Pure Sound



Maloobchodní ceník IsoTek

Únor 2019



from hifi to high end
hifi home art

Autorizovaný prodejce

Orlická 401
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: +420 724 081 703
E-mail: info@hifihomeart.cz
www.hifihomeart.cz

model		Ultimate Series pro systém v kategorii 1.200.000Kč +		MOC	RP
EVO3 GENESIS silver/black		<p>revoluční multifunkční aktivní generátor s celkovým výkonem 600W určený pro zdrojové komponenty; dva 300W generátory ve třídě AB s THD zkreslením v rozmezí 0,05-0,17%; vč. síťového kabelu, provedení stříbrné i černé, 500x300x500mm; 45kg</p>	449 990	4	
EVO3 Super Titan 32 verze 32A silver/black		<p>ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz prvotřídních high end zesilovačů, stříbřené 4x 32A Neutrik zásuvky + Multi link, včetně napájecích kabelů (1x vstupní a 4x výstupní), provedení stříbrné i černé, 500x300x500mm, 27kg</p>	282 990	4	
EVO3 Super Titan 20 verze 20A silver/black		<p>ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz prvotřídních high end výkonových zesilovačů, výstup 4x EU Shuko zásuvky + Multi Link, včetně napájecího kabelu (1x vstupní), provedení stříbrné i černé, 500x300x500mm, 27kg</p>	234 990	4	
model		Mosaic Series pro systém v kategorii 300.000-1.200.000Kč		MOC	RP
EVO3 Mosaic Genesis Hybrid* silver/black		<p>aktivní generátor a pasivní síťový filtr/ochrana, hybridní verze kombinující technologie aktivního generátoru Genesis s odlečenou verzí Super Titanu; výstup: 5x Shuko EU zásuvky: 1. sekce - generovaný výkon max.150W/3 zásuvky; 2.sekce - 3680W, 16A/2 zásuvky); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné i černé, 225x225x470mm, 20kg</p>	199 990	4	
EVO3 Genesis One* silver/black		<p>single cell - samostatná buňka s aktivním generátorem 100W pro zdrojové komponenty; výstup: 1x Shuko EU zásuvka + 1x linkové propojení/Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné i černé; 75x125x470mm; 10kg</p>	provedení S DISPLEJEM 66 990	2	
			provedení BEZ DISPLEJE 49 990	2	
EVO3 Titan One* silver/black		<p>single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s unikátní technologií pro výkonové/integrované zesilovače, subwoofery, aktivní reprosoustavy; výstup: 1x Shuko EU zásuvka (3680W) + 1x linkové propojení/ Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C20; provedení stříbrné i černé; 75x125x470mm; 10kg</p>	42 990	2	
EVO3 Nova One* silver/black		<p>single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s modifikovanou konstrukcí, vylepšeným a čistým napájením pro zdrojové přístroje s nižší spotřebou; výstup: 1x Shuko EU zásuvka (2300W) + 1x linkové propojení/ Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C20; provedení stříbrné i černé; 75x125x470mm; 10kg</p>	35 990	2	
model		Select Series pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč		MOC	RP
EVO3 Titan* silver/black		<p>referenční síťový filtr, ochrana a napájení prvotřídních zesilovačů, monobloků, aktivních reprosoustav a subwooferů; radikálně modernizované technologie třetí generace Direct-Coupled®, výstup: 2x EU shuko zásuvka (4600W); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné a černé, 275x182,5x275mm, 13kg</p>	89 990	3	
EVO3 Sigmas* silver/black		<p>referenční výkonný síťový filtr a ochrana, jedinečná konstrukce s vysokou účinností pro optimalizaci provozu až šesti high end komponentů, LED displej; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W, 2x zás. max.16A; 4x zás. max.10A); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné a černé, 444x85x305mm, 10kg</p>	71 990	2	



model	Select Series	pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč	MOC	RP
-------	---------------	--	-----	----

EVO3
Nova*
silver/black



univerzální a velice výkonný síťový filtr a ochrana pro náročný audio/audiovizuální systém, nejnovější a inovační technologie umožňují ryze čisté napájení až pro dvanáct komponentů; LED displej; výstup: 12x EU shuko zásuvka (3680W, 4x vysokoproudé výstupy max.16A, 8x středněproudé výstupy max.10A); vstup/přívod: 16A IEC C20; **provedení stříbrné a černé**; 445x145x315mm; 15kg

169 990 2

model	Performance Series	pro systém v kategorii 100.000-400.000Kč		RP
-------	--------------------	--	--	----

EVO3
Aquarius*
silver/black



vysoce výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3 pro univerzální optimalizaci audio a AV komponentů, konstrukce šesti individuálních filtrů v jednom boxu; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W, 2x zás. max.16A; 4x zás. max. 5A); vstup/přívod: 16A IEC C20; **provedení stříbrné a černé**; 445x110x315mm; 9kg

36 990 2

AKCE: zvýhodněná cena 26 990

EVO3
Sirius**
silver/black



LIMITOVANÁ AKCE vč.kabelu viz.NÍŽE; výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3, sofistikované technologie filtrování a napájení pro audio a AV zařízení, vč. sady pro uchycení na zeď; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; **provedení stříbrné a černé**; 88x50x480mm; 2kg

13 990 2

EVO3
Syncro



aktivní napájecí kabel nové generace pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, odstraňuje škodlivou DC šlozku; vysoce kvalitní kabel 3x3mm (EVO3 Optimum); pro samostatné komponenty i předřazení síťového filtru s vylepšením reprodukce celého systému, volitelná koncovka **IEC C7, C15, C19 nebo Neutrik**; 2,2m; 1,03kg

41 990 2

EVO3
Syncro Uni**



filtr pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, aktivně odstraňuje škodlivou DC šlozku; pro samostatné komponenty i předřazení stávajícího síťového filtru s vylepšením zvuku celého systému; výstup: 1x EU shuko zásuvka; vstup/přívod: volitelná zásuvka **C14/10A**(2300W) nebo **C20/16A**(3680W); **provedení stříbrné i černé**; 75x70x215mm; 1,1kg

15 990 2

model	Discovery Series	pro systém v kategorii do 150.000Kč	MOC	RP
-------	------------------	-------------------------------------	-----	----

EVO3
Corvus*
silver



výkonnější verze síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 s rozšířeným počtem odběrných zásuvek, vhodné pro komplexní systém domácího kina i audio zařízení, **vč. napájecího kabelu Premier C19/1,5m**; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W); vstup/přívod: 16A IEC C20; **provedení stříbrné**; 146,5x 45x363mm; 2kg

16 990 2

EVO3
Polaris MKII**
silver



vylepšená verze základního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3, sofistikované technologie filtrování a napájení pro základní audio a AV zařízení; výstup: EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; **provedení stříbrné**, 80x45x480mm; 1,5kg

9 490 2

EVO3
Mini Mira**
silver



LIMITOVANÁ AKCE vč.kabelu viz.NÍŽE; síťová filtrace a ochrana pro audiovizuální systém, unikátní filtr pro zobrazovač (TV, projektor) a zdrojovou komponentu, stabilizuje a zlepšuje obrazovou i audio složku; výstup: 2x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; **provedení stříbrné**; 130x65x170mm; 0,9kg

6 990 1

EVO3
Gemini**
silver



nová generace Discovery série uzpůsobená na dva výstupy s plnou verzí síťového filtru a ochrany, aplikace pro jednoduchý audio systém nebo pro rozšíření výstupů např. aktivního generátoru Genesis One; výstup: 2x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; **provedení stříbrné**, 80x45x243mm; 0,71kg

6 990 2

model **Discovery Series** pro systém v kategorii do 150.000Kč MOC RP

EVO3
IsoPlug



zařízení eliminuje síťové rušení / šum pro citlivé audiokomponenty vznikající z ostatních domácích spotřebičů jako lednička, PC atd., součástí je i vyšší stupeň přepětové ochrany (27.000A)

2 790 1

sety **zvýhodněné SETY EVO3 síťového filtru a kabelu Initium C15** MOC RP

LIMITOVANÉ SETY ZA SUPER CENU

SET EVO3
Sirius + Initium C13



SET výkonného a efektivního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 Sirius a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; **provedení stříbrné i černé**

12 790 2

SET EVO3
Polaris + Initium C13



SET základního síťového filtru a ochrany EVO3 Polaris MKII a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; **provedení stříbrné**

10 490 2

SET EVO3
Mini Mira + Initium C13



SET unikátního síťového filtru a ochrany EVO3 Mini Mira pro TV a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; **provedení stříbrné**

6 690 2

model **napájecí kabely** MOC/ks RP

EVO3 **Ascension**



vyjimečné provedení stříbřené OCC mědi s dlouhým krystalem a kryogenickou úpravou má vyjimečné vlastnosti; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x4.0mm vodiči; provedení koncovek v nové karbonové úpravě **IEC C7/C15/C19/Neutrik**; doporučení pro připojení filtru, výkonové i zdrojové komponenty nejvyšší kvality; za příplatek volitelná délka na míru; **standardní délka 2m**

74 990

EVO3 Ascension / prodloužení kabelu á 1m **35 990**

EVO3 **Optimum**



unikátní stříbřená OCC měď s dvojitým stíněním; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x3.0mm vodiči; provedení koncovek **IEC C7/C15/C19/Neutrik**; doporučení pro komponenty a filtry vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; **standardní délka 2m**

23 990

EVO3 Optimum / prodloužení kabelu á 1m **11 190**

EVO3 **Optimum Link Cable**

kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3 Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo C19

délka 2m **24 990**

délka 1m **14 990**

délka 0,5m **8 990**

EVO3 **Elite**



aktivně stíněný, stříbřěný OFC kabel s novou geometrií 7x1,25mm vodiči, teflonové FEP dielektrikum, provedení koncovek **IEC C7/C15/C19**, doporučení pro komponenty a filtry střední a vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; **standardní délka 2m**

12 990

EVO3 Elite / prodloužení kabelu á 1m **5 490**

EVO3 **Sequel**



aktivně stíněný kabel s vodiči 3x2mm²; jednu žílu tvoří 23 stříbřěných vláken z 99,9999% OFC mědi; teflonové FEP dielektrikum; výplň: bavlna; stínění/zemnění: Mylar fólie a OFC; kontakty zakázkových koncovek zlacené 24ct OFC; provedení koncovek **IEC C7/C15/C19**; **délka 2m**

6 990

EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 3m **11 490**

EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 4m **14 490**

model	napájecí kabely	MOC/ks	RP
EVO3 Sequel Link Cable	kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3 Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo C19;	délka 2m	8 990
		délka 1m	6 990
		délka 0,5m	6 290

EVO3 Premier



Premier má kvalitnější materiály než základní kabel Initium; vodiče 3x2mm² z vysoce kvalitní stříbřené 99,9999% OFC mědi, Teflon FEP dielektrikum, kontakty koncovek zlacené 24ct OFC, provedení koncovek IEC C7/ C15/ C19; délka 1,5m

3 290

EVO3 Initium



vstupní model napájecího kabelu generace EVO3 s velmi kvalitní konstrukcí; vodiče 3x2mm² z vysoce čisté 99,9999% OFC mědi, PE dielektrikum, kontakty koncovek jsou poniklované; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovky IEC C13; délka 1,5m

2 090

AKCE: zvýhodněná cena 1 690

model	Příslušenství IsoTek	MOC/ks	RP
-------	----------------------	--------	----

24ct Gold Connectors



vysoce kvalitní třída zlacených síťových koncovek IEC C7, C15, C19 a EU shuko pro kabel o průměru až 16mm, vodiče o průměru až 4,1mm (6 AWG)

1 590

EVO3 ProTek



ultimativní audiofilní třída ochrany citlivého audio a AV zařízení, okamžitá absorpce nárazu až 63.000A, zachovává dynamiku nahrávky, opětovná ochrana

2 990 1

Ultimate System set-up Disc



audiofilní disk nejen pro praktické a přesné nastavení vašich reprosoustav a stereo systému, ale i včetně výběru 6 hudebních skladeb z legendárního audiofilního labelu Opus3

790

System Enhancer 2nd Edition



NOVÁ verze audiofilního disku pro zahoření nové audio / AV sestavy a pravidelnou demagnetizaci, omlazení stávajícího audio / AV systému

790

model	Příslušenství Bluehorizon	MOC	RP
-------	---------------------------	-----	----



PROBURN Silver/black



přístroj generuje specifické ultra nízké a ultra vysoké frekvence pro optimalizaci chování kabelů, neboli profesionálně "zahořuje" propojovací i repro kabely; produkuje 10.000 krát vyšší frekvenční limit typický CD přehrávači; udržuje kabely v jejich nejlepší kondici při procesu 24hod každých 6 až 8 týdnů, anuluje jakékoliv negativní změny a statické problémy kabelů

23 990 2



CLEAN IT



profesionální čistící tekutina pro elektrické kontakty audio systému; zaručené použití pro všechny kovové povrchy jako zlato, stříbro, rhodium, měď a nikl; v oblasti High end audio je to nezbytná údržba integrity signálu pro nejlepší možné spojení mezi komponenty - snadné odstranění oxidace a kontaminace z kabelových konektorů a kontaktů významně zlepšuje přenos zvuku; obsah 10ml

599



SPIKE SHOE



ultimativní podložky navržené pod hroty reprosoustav, reproduktorových stojanů nebo jiných komponentů (např. gramofon); kovový plášť je vyplněn unikátní patentovanou směsí materiálů naproti straně spektra pružnosti; eliminuje rezonance mající negativní dopad na zvukovou kvalitu audio techniky; maximální zátěž do 100kg; stříbrné provedení, průměr 38mm, výška 8mm, balení 4ks

990

**legenda**

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH

- * síťové filtry EVO3 Mosaic Genesis, Genesis One, Titan One, Nova One, Titan, Sigmas, Nova, Aquarius, Corvus jsou dodávány vč. napájecího kabelu EVO3 Premier
- ** síťové filtry EVO3 Sirius, Syncro Uni, Polaris, Gemini a Mini Mira jsou dodávány bez napájecích kabelů