



EXPERIENCE FYNE AUDIO



Maloobchodní ceník FYNE Audio

Březen 2019



from hifi to high end
hifi home art

Autorizovaný prodejce

Orlická 401
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: +420 724 081 703
E-mail: info@hifihomeart.cz
www.hifihomeart.cz

F1 series	Audiophile range / Made in UK	barva	balení	MOC/kus	RP
-----------	-------------------------------	-------	--------	---------	----

JIŽ BRZY

F1.12 Contemporary

piano gloss black

1

359 900

1

piano gloss white

Větší bratr modelu F1.10, s větším zvukem vhodným do většího prostoru; F1.12 zachovává nejnovější technologie a zvyšuje hudební energii odpovídající masivnější konstrukci rigidního kabinetu 2-pásmové bass-reflexové podlahové reprosoustavy; masivní podstavec (20kg) se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním nízkých kmitočtů; koncentrický měnič IsoFlare™ 300mm LF, 1x75mm HF; 26Hz-26kHz/-6dB; dopor.zes. 20-350W; trvalý výkon RMS: 175W; 96dB; 8Ω; 1350x450x680

JIŽ BRZY

F1.12 Traditional

piano gloss walnut

1

389 900

1

Větší bratr modelu F1.10, s větším zvukem vhodným do většího prostoru; F1.12 zachovává nejnovější technologie a zvyšuje hudební energii odpovídající masivnější konstrukci rigidního kabinetu 2-pásmové bass-reflexové podlahové reprosoustavy; masivní podstavec (20kg) se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním nízkých kmitočtů; koncentrický měnič IsoFlare™ 300mm LF, 1x75mm HF; 26Hz-26kHz/-6dB; dopor.zes. 20-350W; trvalý výkon RMS: 175W; 96dB; 8Ω; 1350x450x680



F1.10 Contemporary

piano gloss black

1

269 900

1

piano gloss white

Emoce a hudební energii skloubenou s nejmodernější technologií ztělesňuje ultra rigidní kabinet 2-pásmové bass-reflexové podlahové reprosoustavy F1.10; masivní podstavec (16kg) se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním nízkých kmitočtů; koncentrický měnič IsoFlare™ 250mm LF, 1x75mm titanium HF; 28Hz-26kHz/-6dB; doporučený zesilovač / RMS: 20-280W; trvalý výkon RMS: 140W; 94dB; 8Ω; 1191x405x581mm; 57,7kg.



F1.10 Traditional

piano gloss walnut

1

289 900

1

Emoce a hudební energii skloubenou s nejmodernější technologií ztělesňuje ultra rigidní kabinet 2-pásmové bass-reflexové podlahové reprosoustavy F1.10; masivní podstavec (16kg) se systémem BassTrax Tractrix diffuser se spodním vyústěním nízkých kmitočtů; koncentrický měnič IsoFlare™ 250mm LF, 1x75mm titanium HF; 28Hz-26kHz/-6dB; doporučený zesilovač / RMS: 20-280W; trvalý výkon RMS: 140W; 94dB; 8Ω; 1191x405x581mm; 57,7kg.

F700 series	Premium HiFi range / Made in UK	barva	balení	MOC/kus	RP
-------------	---------------------------------	-------	--------	---------	----

JIŽ BRZY

F703

piano gloss walnut

1

119 900

1

piano gloss black

větší podlahový model série F700 v luxusním designu zaobleného, ve Skotsku ručně vyrobeného a osazeného kabinetu 2½ pásmové podlahové reprosoustavy F703 má spodní bass-reflexový port zakončený robustním podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzářováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém), koncentrický měnič IsoFlare™ 250mm MF/LF, 1x75mm titanium HF, 1x250mm LF; 26Hz-26kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 20-250W; trvalý výkon RMS: 125W; 94dB; 8Ω; 1176x430x465mm

F700 series Premium HiFi range / Made in UK barva balení MOC/kus RP


Model	barva	balení	MOC/kus	RP
F702	piano gloss walnut	1	92 990	1
	piano gloss black			

luxusní design zaobleného, ve Skotsku ručně vyrobeného a osazeného kabinetu 2½ pásmové podlahové reprosoustavy F702 má spodní bass-reflexový port zakončený robustním podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzářováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém), koncentrický měnič IsoFlare™ 200mm MF/LF, 1x25mm magnesium HF, 1x200mm LF; 30Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-200W; trvalý výkon RMS: 100W; 92dB; 8Ω; 1111x384x440mm

F500 series HiFi range barva balení MOC/kus RP


Model	barva	balení	MOC/kus	RP
F502	black oak real wood weener	1	23 990	1
	dark oak real wood weener			
	piano gloss black	1	dostupnost květen 2019	1
	piano gloss white			

nejvyšší model série 500 je navržen do středních a větších prostor; pevná konstrukce kabinetu 2½ pásmové podlahové reprosoustavy F502 má spodní bass-reflexový port zakončený podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzářováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém); zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění ozvučnice; koncentrický měnič IsoFlare™ 200mm MF/LF, 1x25mm titanium HF, 1x200mm LF; 30Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 40-180W; trvalý výkon RMS: 90W; 91dB; 8Ω; 1114x250x380mm; 25,2kg



Model	barva	balení	MOC/kus	RP
F501	black oak real wood weener	1	18 490	1
	dark oak real wood weener			
	piano gloss black	1	dostupnost květen 2019	1
	piano gloss white			



podlahový model 501 je navržen do menších a středních prostor; bytelná konstrukce kabinetu 2½ pásmové reprosoustavy F501 má spodní bass-reflexový port zakončený podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzářováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém); zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění ozvučnice; koncentrický měnič IsoFlare™ 150mm MF/LF, 1x25mm titanium HF, 1x150mm LF; 36Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 35-150W; trvalý výkon RMS: 75W; 90dB; 8Ω; 984x200x320mm; 18,9kg



Model	barva	balení	MOC/kus	RP
F500	black oak real wood weener	2*	9 290	1
	dark oak real wood weener			
	piano gloss black	2*	dostupnost květen 2019	1
	piano gloss white			

policový model F500 je navržen do menších a středních prostor; moderní a precizní konstrukce kabinetu 2-pásmové reprosoustavy F500 má spodní bass-reflexový port zakončený podstavcem, jehož součástí je kuželový difuzér s vyzářováním vln nízkých frekvencí v úhlu 360° (BassTrax™ Tractrix systém); zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění ozvučnice; koncentrický měnič IsoFlare™ 150mm MF/LF, 1x25mm titanium HF; 45Hz-34kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-120W; trvalý výkon RMS: 60W; 89dB; 8Ω; 325x200x320mm; 7,3kg





Model	barva	balení	MOC/kus	RP
F500C	black oak real wood weener	1	14 590	1
	dark oak real wood weener			
	piano gloss black	1	dostupnost květen 2019	1
	piano gloss white			



centrální model F500c je navržen do multikanálového ozvučení domácího kina; moderní a precizní konstrukce kabinetu 2½ pásmové reprosoustavy F500c má dvojitý zadní bass-reflex; zaoblení přední a zadní stěny kabinetu eliminuje stojaté vlnění ozvučnice; provedení s přírodní dýhou černého nebo tmavého dubu; koncentrický měnič IsoFlare™ 125mm MF/LF, 1x19mm titanium HF; 2x 125mm LF; 48Hz-38kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-120W; trvalý výkon RMS: 60W; 91dB; 8Ω; 160x500x250mm; 8,1kg

F300 series		Entry level range	barva	balení	MOC/kus	RP
	F303		black ash light oak walnut	1	9 290	1
<p>nejvyšší model série 300 je navržen pro stereofonní systém i multikanálové domácí kino, konstrukce kabinetu 2-pásmové podlahové reprosoustavy F303 má zadní bass-reflexový port; 2x 150 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 32Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 35-150W; trvalý výkon RMS: 75W; 91dB; 8Ω; 962x190x271mm; 14,6kg</p>						
	F302		black ash light oak walnut	1	6 690	1
<p>menší podlahový model ze série 300 je navržen pro menší a střední prostory, konstrukce kabinetu 2-pásmové podlahové reprosoustavy F302 má zadní bass-reflexový port; 1x 150 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 36Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 30-120W; trvalý výkon RMS: 60W; 90dB; 8Ω; 932x190x271mm; 13,3kg</p>						
	F301		black ash light oak walnut	2*	3 990	1
<p>policový model je navržen pro stereofonní poslech v malé místnosti, kde vyniká dynamikou anebo multikanálovou sestavu domácího kina; 2-pásmové policová reprosoustava F301 má zadní bass-reflexový port; 1x 150 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 44Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 25-100W; trvalý výkon RMS: 50W; 89dB; 8Ω; 300x190x271mm; 5,3kg</p>						
	F300		black ash light oak walnut	2*	2 990	1
<p>menší policový model je navržen pro stereofonní poslech v malé místnosti anebo multikanálovou sestavu domácího kina; 2-pásmové policová reprosoustava F300 má zadní bass-reflexový port; 1x 125 mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 54Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 20-70W; trvalý výkon RMS: 35W; 87dB; 8Ω; 250x156x211mm; 3,7kg</p>						
	F300C		black ash light oak walnut	1	5 990	1
<p>centrální model F300c je navržen do multikanálového ozvučení domácího kina; 2-pásmová reprosoustava F300c má dvojitý zadní bass-reflex; 2x 125mm MF/LF, 1x25mm polyester HF; 65Hz-28kHz/-6dB; doporučený zesilovač: 25-100W; trvalý výkon RMS: 50W; 87dB; 8Ω; 156x400x211mm; 5,5kg</p>						
F3 series		subwoofers	barva	balení	MOC/kus	RP
	F3.8		black ash	1	11 990	1
<p>aktivní subwoofer, otevřená ozvučnice se spodním vyařováním, výstupní výkon 425W; zesílení zvuku DDX Direct Digital; pokročilý DSP; funkce Bass Boost (+3dB) 40-70Hz; měnič 200mm; frekvenční odezva 35Hz; vstup: 1x mono LFE; 2x Phono L/R stereo; odnímatelná mřížka; bjem 26l; 280x390x398mm, 13kg,</p>						

F3 series	subwoofers	barva	balení	MOC/kus	RP
	F3.10	black ash	1	14 990	1
<p>aktivní subwoofer, otevřená ozvučnice se spodním vyzařováním, výstupní výkon 475W; zesílení zvuku DDX Direct Digital; pokročilé DSP; funkce Bass Boost (+3dB) 35-70Hz; měnič 250mm; frekvenční odezva 32Hz; vstup: 1x mono LFE; 2x Phono L/R stereo; odnímatelná mřížka; objem 34l; 340x410x393mm; 16kg</p>					
	F3.12	black ash	1	20 990	1
<p>aktivní subwoofer, otevřená ozvučnice se spodním vyzařováním, výstupní výkon 520W; zesílení zvuku DDX Direct Digital; pokročilé DSP; funkce Bass Boost (+3dB) 30-70Hz; měnič 300mm; frekvenční odezva 28Hz; vstup: 1x mono LFE; 2x Phono L/R stereo; odnímatelná mřížka; objem 53l; 375x480x443mm; 20kg</p>					

legenda

* balení je možno dodat pouze jako pár/dva kusy

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH