

TANNOY

Art of Definition

Maloobchodní ceník TANNOY

Srpen 2018



Autorizovaný prodejce



hifi home art

Tel.: +420 724 081 703


E-mail: info@hifihomeart.cz

www.hifihomeart.cz




TANNOY


KINGDOM ROYAL


	popis	barva	balení	MOC/kus	RP
	Kingdom Royal mkII	černý satén, dřevo ve vysokém lesku	1	889 900	1
	<p>Vrchol technologie v nejvyšší třídě a muzikální ztělesnění ultra rigidního kabinetu spojuje 4-pásmová bass-reflexová podlahová reprosoustava Kingdom Royal v nově kosmeticky upravené verzi mkII; 1x 380mm LF, 1x Dual Concentric™ 300mm MF, 1x75mm HF, 1x25mm Super Tweeter; 24Hz-61kHz/-6dB; dopor.zes. 20-600W; 96dB; 8Ω; 1275x585x600mm; objem 160l; 120kg; kabinet kombinuje přírodní dřevo ve vysokém lesku, luxusní italskou kůži a diferenční materiál DMT™ s povrchovou úpravou černá satén</p>				


	Kingdom Royal Carbon Black	carbon black / černá	1	889 900	1
	<p>Alternativní verze originál Kingdom Royal v esteticky luxusnějším a novodobém černém provedení, boční panely z karbonových vláken, individuálně opracované kovové prvky v broušeném stříbře, velmi jemné stopy kovového lesku v saténově černém provedení hlavní struktury kabinetu</p>				


PRESTIGE GR (Gold Reference)

		barva	balení	MOC/kus	RP
	Westminster Royal GR	walnut / ořechová dýha	1	549 900	1
	<p>Tradiční ruční výroba složeného hornového systému v masivním kabinetu dává hudební vášeň 2-pásmové podlahové reprosoustavě Westminster Royal GR, 1x Dual Concentric™ 380mm LF, 1x51mm HF(Alnico magnet system); 18Hz-25kHz/-6dB; dopor.zes. 50-225W; 99dB, 8Ω; 1395x980x560mm, objem 530l; 138kg</p>				

	Canterbury GR	walnut / ořechová dýha	1	344 900	1
	<p>Impresivní provedení a vyspělé technologie slučuje 2-pásmová podlahová reprosoustava Canterbury GR s dvojitým variabilním rozdělením bassreflexové systému dle akustiky místnosti, 1x Dual Concentric™ 380mm LF, 1x 51mm HF(Alnico magnet system); 28Hz-25kHz/-6dB; dopor.zes. 50-275W; 96dB, 8Ω; 1100x680x480mm; objem 235l; 63kg</p>				

	GRF 90	walnut / ořechová dýha	1	269 900	1
	<p>limitovaný model k devadesátému výročí založení Tannoy byl zařazen do výrobního programu Prestige; moderní zaoblené provedení a nejnovější technologie slučuje 2-pásmová podlahová reprosoustava GRF 90 GR s dvojitým zadním bassreflexem; 1x Dual Concentric™ 300mm LF, 1x 52mm HF(Alnico magnet system); 24Hz-27kHz/-6dB; dopor.zes. 20-280W; 95dB, 8Ω; 1240x550x465mm; objem 210l; 74kg</p>				

	Kensington GR	walnut / ořechová dýha black oak / černý dub	1 1	192 900 192 900	1 1
	<p>Tradiční estetika potkává moderní technologie ve 2-pásmové podlahové reprosoustavě Kensington GR, bassreflexová ozvučnice, 1x Dual Concentric™ 250mm LF, 1x51mm HF(Alnico magnet system); 29Hz-25kHz/-6dB; dopor.zes. 50-225W; 94dB, 8Ω; 1100x406x338mm; objem 105l; 37kg</p>				

	Turnberry GR	walnut / ořechová dýha	1	86 900	1
	<p>Klasický Prestige design s tradiční ruční výrobou staví Turnberry GR ve své kategorii mezi respektované 2-pásmové podlahové reprosoustavy, bassreflexová ozvučnice, 1x Dual Concentric™ 254mm LF, 1x33mm HF; 34Hz-25kHz/-6dB; dopor.zes. 30-180W; 93dB, 8Ω; 950x456x336mm; objem 100l; 30kg</p>				



TANNOY

PRESTIGE GR (Gold Reference)

barva

balení

MOC/kus

RP



Stirling GR

walnut / ořechová dýha

1

67 900

1

Základním podlahovým model prestižní a legendární série Prestige je plnohodnotný Stirling GR, 2-pásmová podlahová reprosoustava s bassreflexovou ozvučnicí, 1x Dual Concentric™ 254mm LF, 1x25mm HF; 39Hz-25kHz/-6dB; dopor.zes. 30-150W; 91dB, 8Ω; 850x397x368mm; objem 85l; 23kg

Autograph Mini GR mkII

walnut / ořechová dýha

1

24 990

1



Autograph Mini mkII je nová verze repliky legendární reprosoustavy Autograph, zmenšené a velmi autentické provedení původně vyráběného modelu v padesátých letech minulého století, který byl v audiosvětě po celou dobu proslulým. Retro kabinet je osazen unikátním 4" Dual Concentric™ měničem (nejmenším, který kdy byl vyroben), audiofilní výhybkou a vnitřní kabeláží z vysoce čistého stříbra. 2-pásmová policová reprosoustava s zadním bassreflexem, 1x Dual Concentric™ 100mm LF, 1x19mm HF; 60Hz-20kHz/-10dB; trvalý výkon: 50W, špičkový výkon: 200W; 85dB, 8Ω; 356x209x156mm; 4,4kg

PRESTIGE Super Tweeters

barva

balení

MOC/kus

RP

Prestige GR Supertweeter

walnut / ořechová dýha

2*

44 990

1



GR Supertweeter je výhradně koncipován jako partner Prestige a Prestige GR série s Dual Concentric™ měničem. Super Tweeter je optimálně přizpůsoben konstrukcí i parametry k navýšení celkového poslechového zážitku, zejména u HD formátu s rozšířeným rozsahem vysokých frekvencí. Měnič: 1x25mm HF; kmitočtový rozsah do 62kHz/0/-6dB (100kHz/-18dB); dopor.zes. do 350W; trvalý výkon RMS: 175W; impedance: 8Ω; výhybka 3.řádu, nastavení dělicího kmitočtu: 14kHz, 16kHz anebo 18kHz, nastavení úrovně: 89dB, 90,5dB, 92dB, 93,5dB, 95dB; rozměr 130,6x146,9x206,2mm

ST300Mg Supertweeter

satin black / černá matná

2*

44 990

1



ST300Mg Supertweeter je vyroben na stejné platformě jako GR Supertweeter, poskytuje plný rozsah kontroly nastavení výhybky a kmitočtu pro širokou flexibilitu akustického spojení s různými typy HiFi reprosoustav, je optimální pro HD formáty s extrémně širokým dynamickým rozsahem, zejména vysokých frekvencí. Měnič: 1x 25mm HF; kmitočtový rozsah do 62kHz/-6dB (100kHz/-18dB); dopor.zes. do 350W; trvalý výkon RMS 175W; výhybka 3.řádu, nastavení dělicího kmitočtu: 18kHz, 20kHz anebo 22kHz, nastavení úrovně: 87dB, 89dB, 91dB, 93,5dB, 95dB; rozměr: 130,6x146,9x206,2mm

The LEGACY

barva

balení

MOC/kus

RP

Arden

walnut / ořechová dýha

1

99 990

1



Retro design s tradiční ruční výrobou spojený s nejnovějšími technologiemi Tannoy u největšího modelu Arden nové série The Legacy budí respekt, jeho dědictví proslulých studiových monitorů HPD je víc než patrné, 2-pásmová podlahová reprosoustava s trojitým předním bassreflexem, 1x Dual Concentric™ 380mm LF, 1x33mm HF; 35Hz-30kHz(-/+6dB); dopor.zes. 20-300W; 93dB, 8Ω; rozměry: 910x602x362mm; hmotnost: 41kg

Cheviot

walnut / ořechová dýha

1

82 490

1



Nové technologie, zachovaná ruční výroba a odkaz vycházející z ikonické originál řady HPD uvedené v roce 1974, takto lze charakterizovat prostřední model Cheviot, 2-pásmová podlahová reprosoustava s dvojitým předním bassreflexem, 1x Dual Concentric™ 300mm LF, 1x33mm HF; 38Hz-30kHz(-/+6dB); dopor.zes. 20-250W; 91dB, 8Ω; rozměry: 860x448x260mm; hmotnost: 29kg



k poslechu
ve studiu



TANNOY

The LEGACY

barva

balení

MOC/kus

RP

Eaton

walnut / ořechová dýha

1

69 990

1



Základní model originální série The Legacy s tradiční ruční výrobou, nejnovějšími technologiemi Tannoy a především odkazem na legendární sérii studiových monitorů HPD, tj. Eaton, 2-pásmová policová reprosoustava s dvojitým předním bassreflexem, 1x Dual Concentric™ 254mm LF, 1x33mm HF; 40Hz-30kHz(-/+6dB); dopor.zes. 20-200W; 89dB, 8Ω; rozměry: 538x376x250mm; hmotnost: 20kg



REVOLUTION XT

balení

MOC/kus

RP

Revolution XT 8F

dark walnut / tmavý ořech

1

23 490

1

medium oak / středně tmavý dub

1

23 490

1

gloss white / lesklá černá

1

24 990

1

gloss black / lesklá bílá

1

24 990

1



3-pásmová podlahová reprosoustava se spodním bassreflexem/ zdvojená komora s dvojitým bassreflex, kabinet v přírodní dýze s ruční úpravou povrchu jako u premiových vyšších řad, nová generace Omnimagnet Dual Concentric™ 1x200mm LF, 1x200mm bass.měníč/papírová membrána, vylepšená směrovost výškového měniče s Torus Ogive waveguide 1x25mm HF; 34Hz-32kHz/-6dB; doporučený zesilovač 25-200W; 91dB; 8Ω; rozměry VxŠxH: 1078,8x320,4x345mm (vč.podstavce); objem: 48,8l; hmotnost: 19,9kg



Revolution XT 6F

dark walnut / tmavý ořech

1

18 490

1

medium oak / středně tmavý dub

1

18 490

1

gloss white / lesklá černá

1

19 990

1

gloss black / lesklá bílá

1

19 990

1



WHAT HI-FI?
AWARDS 2016

Stereo speakers
Best floorstander £1000-£2000
Tannoy Revolution XT 6F

3-pásmová podlahová reprosoustava se spodním bassreflexem/ zdvojená komora s dvojitým bassreflex, kabinet v přírodní dýze s ruční úpravou povrchu jako u premiových vyšších řad, nová generace Omnimagnet Dual Concentric™ 1x150mm LF, 1x150mm bass.měníč/papírová membrána, vylepšená směrovost výškového měniče s Torus Ogive waveguide 1x25mm HF; 38Hz-32kHz/-6dB; doporučený zesilovač 25-150W; 90dB; 8Ω; rozměry VxŠxH: 1003,8x272,4x317mm (vč.podstavce); objem: 30,7l; hmotnost: 16,3kg

WHAT HI-FI?
AWARDS 2015

Stereo speakers
Best floorstander £600-£1200
Tannoy Revolution XT 6F

Revolution XT 6

dark walnut / tmavý ořech

2*

10 490

1

medium oak / středně tmavý dub

2*

10 490

1

gloss white / lesklá černá

1

11 490

1

gloss black / lesklá bílá

1

11 490

1



2-pásmová policová reprosoustava se spodním bassreflexem, kabinet v přírodní dýze s ruční úpravou povrchu jako u premiových vyšších řad, nová generace Omnimagnet Dual Concentric™ 1x150mm LF, vylepšená směrovost výškového měniče s Torus-Ogive waveguide 1x25mm HF; 46Hz-32kHz/-6dB; doporučený zesilovač 25-120W; 89dB; 8Ω; rozměry VxŠxH: 400x224x302mm (vč.podstavce); objem: 10,8l; hmotnost: 7,5kg

Revolution XT Mini

dark walnut / tmavý ořech

2*

6 790

1

medium oak / středně tmavý dub

2*

6 790

1

gloss white / lesklá černá

1

7 490

1

gloss black / lesklá bílá

1

7 490

1



2-pásmová policová reprosoustava, kabinet v přírodní dýze s ruční úpravou povrchu jako u premiových vyšších řad, nová generace Omnimagnet Dual Concentric™ 1x100mm LF, vylepšená směrovost výškového měniče s Torus-Ogive waveguide 1x25mm HF; 68Hz-52kHz/-6dB; doporučený zesilovač 25-100W; 88dB; 8Ω; rozměry VxŠxH: 272x152x199mm; objem 3,4l; hmotnost: 3,7kg

Revolution XT C

dark walnut / tmavý ořech

1

12 990

1

medium oak / středně tmavý dub

1

12 990

1

gloss white / lesklá černá

1

13 990

1

gloss black / lesklá bílá

1

13 990

1



3-pásmová centrální reprosoustava, kabinet v přírodní dýze s ruční úpravou povrchu jako u premiových vyšších řad, nová generace Omnimagnet Dual Concentric™ 1x100mm LF, 2x100mm bass.měníč, vylepšená směrovost výškového měniče s Torus-Ogive waveguide 1x25mm HF; 62Hz-52kHz/-6dB; doporučený zesilovač 25-120W; 89dB; 8Ω; rozměry VxŠxH: 177x450x205,6mm; objem 7,6l; hmotnost: 7,9kg



TANNOY

MERCURY 7



Mercury 7.4

barva	balení	MOC/kus	RP
black oak / černý dub	1	7 990	1
walnut / ořech	1	7 990	1
light oak / světlý dub	1	7 990	1

unikatní poměr reprodukce v dané cenové kategorii tvoří 2-pásmová podlahová reproduktora se zadním dvojitém bassreflexem, 2x178mm LF, 1x28mm HF; 32Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS: 75W; špičkový výkon 300W; dopor.zes. 20-150W; 93dB; 8Ω; 955x314x308mm; objem 44l; hmotnost 15kg



Mercury 7.2

black oak / černý dub	2*	3 990	1
walnut / ořech (POSLEDNÍ KUSY)	2*	3 990	1
light oak / světlý dub (POSLEDNÍ KUSY)	2*	3 990	1

neutrální přednes charakterizuje 2-pásmová policová bassreflexová reproduktora, 1x152mm LF, 1x28mm HF; 42Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 50W; špičkový výkon 200W; dopor.zes. 20-100W; 89dB; 8Ω; 292x193x266,4mm; objem 9,4l; hmotnost 5kg



Mercury 7.1

black oak / černý dub (POSLEDNÍ KUSY)	2*	3 390	1
light oak / světlý dub (POSLEDNÍ KUSY)	2*	3 390	1

přesný monitorovací přednes charakterizuje 2-pásmová policová bassreflexová reproduktora, 1x127mm LF, 1x28mm HF; 53Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 40W; špičkový výkon 160W; dopor.zes. 20-80W; 87dB; 8Ω; 270x160x194,7mm; objem 4,7l; hmotnost 2,7kg



Mercury 7C

black oak / černý dub	1	4 990	1
walnut / ořech	1	4 990	1
light oak / světlý dub (POSLEDNÍ KUSY)	1	4 990	1

2-pásmová centrální reproduktora s dvojitém zadním bassreflexem, 2x127mm LF, 1x28mm HF; 62Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 60W; špičkový výkon 240W; dopor.zes. 20-120W; 91dB; 8Ω; 160x420x167,3mm; objem 6,2l; hmotnost 4,3kg

ECLIPSE



Eclipse Two

black oak / černý dub	1	3 190	1
-----------------------	---	--------------	---

plnohodnotný zvuk v dané cenové kategorii tvoří 2-pásmová podlahová reproduktora se zadním bassreflexem, 1x127mm LF, 1x28mm HF; 44Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 45W; špičkový výkon 200W; dopor.zes. 15-90W; 88dB; 8Ω; 909x269,6x287mm; objem 18,9l; hmotnost 11,5kg



Eclipse One

black oak / černý dub	2*	2 290	1
-----------------------	----	--------------	---

výborný poměr reprodukce v dané cenové kategorii tvoří 2-pásmová policová reproduktora se zadním bassreflexem, 1x127mm LF, 1x28mm HF; 55Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 35W; špičkový výkon 140W; dopor.zes. 15-70W; 87dB; 8Ω; 300x170x255mm; objem 8l; hmotnost 4,5kg



Eclipse Mini

black oak / černý dub	2*	1 790	1
-----------------------	----	--------------	---

ultra kompaktní monitor pro multikanálovou instalaci anebo zadní kanály domácího kina; 2-pásmová policová reproduktora se zadním bassreflexem, 1x100mm LF, 1x28mm HF; 58Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 30W; špičkový výkon 140W; dopor.zes. 15-60W; 86dB; 8Ω; 225x145x175mm; objem 3l; hmotnost: 2,9kg



Eclipse Centre

black oak / černý dub	1	4 290	1
-----------------------	---	--------------	---

reproduktora pro středový kanál multikanálové instalace domácího kina; 2-pásmová centrální reproduktora se zadním bassreflexem, 2x100mm LF, 1x28mm HF; 67Hz-32kHz/-6dB; trvalý výkon RMS 45W; špičkový výkon 180W; dopor.zes. 15-90W; 90dB; 8Ω; 157x400x160mm; objem 5,6l; hmotnost: 3,6kg




TANNOY

TS2 Subwoofer

	barva	balení	MOC/kus	RP
	black oak / černý dub	1	10 990	1
	walnut / ořech	1	10 990	1
	light oak / světlý dub	1	10 990	1

TS2.8 Subwoofer

aktivní subwoofer, uzavřená ozvučnice, 1x200mm LF, 1x200mm ABR, nejnižší frekvenční odezva 34Hz/-6dB; vstupní filter 50-150Hz, integrovaný zesilovač RMS 180W; 320x324,2x270mm(vč.nožiček); hmotnost 8,6kg

	high glossy black / vysoký černý lesk	1	17 990	1
	(POSLEDNÍ KUS)			

TS2.10

aktivní subwoofer, uzavřená ozvučnice, 1x250mm LF, 1x250mm ABR, nejnižší frekvenční odezva 24Hz/-6dB; vstupní filter 50-150Hz, integrovaný zesilovač 300W; 390x380x328mm; vnitřní objem 23,1l; 14,5kg

Definition Install

	barva	balení	MOC/kus	RP	
	DC12i / POSLEDNÍ KUSY	černá	1	30 990	1

1x 300mm Dual Concentric™, 50Hz-38kHz/-6dB; doporučený zesilovač 400W; 97dB; 8Ω; 550x410x255mm; váha 20kg

	iW60 EFX / POSLEDNÍ KUSY	černá	1	38 990	1
--	---------------------------------	-------	---	---------------	---

1x 165mm Dual Concentric™, 2x 100mm Dual Concentric™, 74Hz-27kHz/-6dB; doporučený zesilovač 100-200W; 90dB; 8Ω; 590x345x94mm; váha 9,5kg


	IW210s / POSLEDNÍ KUSY	černá	1	41 590	1
---	-------------------------------	-------	---	---------------	---

1x 250mm LF, 1x 250mm ABR/Passive radiator, 35Hz/-3dB, 28Hz/-10dB; doporučený zesilovač 250-500W; 88dB; 8Ω; 590x345x94mm; váha 9,5kg


In-Wall / do zdi

	barva	balení	MOC/kus	RP	
	iW 6TDC	bílá	1	10 990	1

1x 165mm Dual Concentric™, 1x 19mm HF, 1x 19mm Supertweeter, 36Hz-54kHz/-10dB; doporučený zesilovač 180W; 91dB; 8Ω; 320x209x104mm; otvor 271,5x168,5x99mm, váha 3kg

	iW 62TDC	bílá	1	12 990	1
---	----------	------	---	---------------	---

1x 165mm Dual Concentric™, 1x 19mm Supertweeter, 1x 165mm LF, 34Hz-54kHz/-10dB; doporučený zesilovač 210W; 92dB; 8Ω; 473,5x227x104mm; otvor 426,1x187,6x99mm, váha 5kg

	iW 62TS	bílá	1	11 990	1
---	---------	------	---	---------------	---

2x 165mm LF, 29/-10dB; doporučený zesilovač 100-400W; 94dB; 6Ω; 474,5x227x108mm; otvor 426,1x187,6x99mm, váha 6,5kg

legenda

* balení je možno dodat pouze jako pár/dva kusy

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH