

Maloobchodní ceník Sonitus Acoustics

Autorizovaný prodejce













hifi home art

Tel.: +420 724 081 703


E-mail: info@hifihomeart.cz

www.hifihomeart.cz



LEVITER	model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
	Leviter Shape 8 (60x60x8cm)	LEV-SH8	6 / 2,16 m ²	6 290
	Leviter Shape 12 (60x60x12cm)	LEV-SH12	4 / 1,44 m ²	5 190
na obrázku provedení RD/ červená				
	Leviter STM (30x30x5,5cm)	LEV_STM	16 / 1,44 m ²	5 790
	na obrázku provedení BK/ černá			
<p>absorpční panely pro střední a vyšší kmitočty (absorpce začíná na kmitočtu 200Hz), moderní a estetický design dává široké použití panelů jako doplněk interiéru; vyrobeno ze speciální akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) s 1mm vrstvou sametových vláken, v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RD/ červená, BL/ modrá, WH/ bílá, BK/ černá, GY/ šedá</p>				
DECOSORBER NATUR	model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
	Decosorber Natur MAZE 8 (60x60x8cm)	DSN-M8	6 / 2,16 m ²	7 490
	na obrázku provedení EB/ ebony			
	Decosorber Natur DEEP DOT 8 (60x60x8cm)	DSN-DD8	6 / 2,16 m ²	7 490
	na obrázku provedení WN/ ořech			
	Decosorber Natur TWIG 8 (60x60x8cm)	DSN-T8	6 / 2,16 m ²	7 490
	na obrázku provedení MAH/ mahagon			
	Decosorber Natur QUAD 8 (60x60x8cm)	DSN-Q8	6 / 2,16 m ²	7 490
	na obrázku provedení WH/ bílá			

DECOSORBER NATUR	model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
	Decosorber Natur DOT 8 (60x60x8cm) na obrázku provedení WN / ořech	DSN-D8	6 / 2,16 m ²	7 490
	Decosorber Natur SERTA 8 (60x60x8cm) na obrázku provedení WR / vínově červená	DSN-S8	6 / 2,16 m ²	7 490
	Decosorber Natur HALE 8 (60x60x8cm) na obrázku provedení EB / ebony	DSN-H8	6 / 2,16 m ²	7 490
	Decosorber Natur EVA 8 (60x60x8cm) na obrázku provedení NP / přírodní topol	DSN-E8	6 / 2,16 m ²	7 490

absorpční panely především pro střední kmitočty a odrazy na vyšších kmitočtech; vyrobeno z akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, tloušťka panelu je 8cm, povrch s černou sametovou 1mm vrstvou vláken v kombinaci s 4mm tlustou deskou z překližky (oboustranná přírodní dýha topolu, ručně ošetřena lakem a voskem na dřevo) v osmi typech perforace pro řízení absorpce vyšších kmitočtů (méně perforace = méně absorpce vyšších kmitočtů) a v šesti povrchových/ barevných provedení: **NP/ natural poplar - přírodní topol, EB/ ebony - eben, MAH/ mahagony - mahagon, WN/ walnut - ořech, WH/ white - bílá, WR/ wine red - vínově červená**

DECOSORBER Natur 0,5	model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
	Decosorber Natur 0.5 EVA (60x30x8cm) na obrázku provedení WH / bílá	DSN05-E8	12 / 2,16 m ²	7 490

absorpční panely především pro střední kmitočty a odrazy na vyšších kmitočtech; vyrobeno z akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, tloušťka panelu je 8cm/2,5cm; povrch s černou sametovou 1mm vrstvou vláken v kombinaci s 4mm tlustou deskou z překližky (oboustranná přírodní dýha topolu, ručně ošetřena lakem a voskem na dřevo) v jednom typu perforace pro řízení absorpce vyšších kmitočtů (méně perforace = méně absorpce vyšších kmitočtů) a v šesti povrchových/ barevných provedení: **NP/ natural poplar - přírodní topol, EB/ ebony - eben, MAH/ mahagony - mahagon, WN/ walnut - ořech, WH/ white - bílá, WR/ wine red - vínově červená**

MASSIVE series		model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
	Massive 6 strip (60x60x7cm) NAT		6ST	2 / 0,72 m ²	6 490
	Massive 6 strip (60x60x7cm) MAH/ EB/ WH		6ST	2 / 0,72 m ²	6 690
<p>absorpční panely pro střední a vyšší kmitočty + 1D difúzní princip odrazu zvuku (kombinací natočením jednotlivých panelů lze docílit více směrového rozptýlení zvukového spektra); vyrobeno z masivu dubu, speciální akustické pěny USAP (Unique Sonitus acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, povrch s černou sametovou vrstvou vláken; součástí je montážní rám pro uchycení na zeď; výběr dřeva ze čtyř povrchových úprav: NAT/ natural - přírodní dub; MAH/ mahogany - dub v úpravě mahagonu; EB/ ebony - dub v úpravě černé; WH/ white - dub v úpravě bílé; hmotnost: 3,2kg/ks</p>					
	Bigfusor II Massive (60x60x18cm) NAT		BFII_MAS	1 / 0,36 m ²	7 490
	Bigfusor II Massive (60x60x18cm) MAH/ EB/ WH		BFII_MAS	1 / 0,36 m ²	7 990
<p>2D difúzní princip odrazu zvuku - zaoblené provedení, boční odrazy a odrazová směrovost panelu, to vše rozptýlí zvukové spektrum až na úroveň dva a půl rozměrnou difuzi zvuku; vyrobeno z masivu buku, základová deska 18mm z bukové překližky; velmi vysoká hmotnost zabezpečuje téměř nulové zkreslení; součástí je montážní rám pro uchycení na zeď; výběr dřeva ze čtyř povrchových úprav: NAT/ natural - přírodní buk; MAH/ mahogany - buk v úpravě mahagonu; EB/ ebony - buk v úpravě černé; WH/ white - buk v úpravě bílé; hmotnost: 24kg/ks</p>					
	Decosorber Massive Quad (60x60x7cm) NAT		DSMAS_Q	4 / 1,44 m ²	9 190
	Decosorber Massive Quad (60x60x7cm) MAH/ EB/ WH		DSMAS_Q	4 / 1,44 m ²	9 990
<p>polouzavřené absorpční panely pro kontrolovanou absorpci středních kmitočtů, Quad má největší účinnost v rozmezí 200Hz až 800Hz; rám panelu je vyrobený z masivu dubu a přední MDF deska má přírodní dýhu dubu; výplň je speciální akustická pěna USAP (Unique Sonitus acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, povrch s černou sametovou vrstvou vláken; součástí je montážní rám pro uchycení na zeď; výběr dřeva ze čtyř povrchových úprav: NAT/ natural - přírodní dub; MAH/ mahogany - dub v úpravě mahagonu; EB/ ebony - dub v úpravě černé; WH/ white - dub v úpravě bílé; hmotnost: 2kg/ks</p>					
	Decosorber Massive Eva (60x60x7cm) NAT		DSMAS_E	4 / 1,44 m ²	9 190
	Decosorber Massive Eva (60x60x7cm) MAH/ EB/ WH		DSMAS_E	4 / 1,44 m ²	9 990
<p>polouzavřené absorpční panely pro kontrolovanou absorpci středních kmitočtů, Eva má největší účinnost v rozmezí 200Hz až 2000Hz; rám panelu je vyrobený z masivu dubu a přední MDF deska má přírodní dýhu dubu; výplň je speciální akustická pěna USAP (Unique Sonitus acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*Polyester, povrch s černou sametovou vrstvou vláken; součástí je montážní rám pro uchycení na zeď; výběr dřeva ze čtyř povrchových úprav: NAT/ natural - přírodní dub; MAH/ mahogany - dub v úpravě mahagonu; EB/ ebony - dub v úpravě černé; WH/ white - dub v úpravě bílé; hmotnost: 2kg/ks</p>					
COVERED PANELS		model / rozměr / popis	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
	Fiber panel (120x60x6cm)		FP	2 / 1,44 m ²	4 390
	Print panel / potisk na zakázku (120x60x6cm)		PP120	1 / 0,72 m ²	3 290
<p>neutrální design absorpčního panelu pro pásmo středních a vyšších kmitočtů (absorpce začíná na kmitočtu 250Hz); robustní rám z MDF vyplněný speciální akustickou pěnou USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302* a potažený jemnou tkaninou; součástí je montážní rám pro uchycení na zeď, lze použít i na strop (příslušenství pro montáž na strop není součástí balení); barevné provedení: WH/ bílá, BK/ černá, BG/ béžová, GY/ šedá, RD/ červená, BL/ modrá, BRG/ vínově červená - burgundy</p>					

BASS TRAPS
model / rozměr / popis

obj. číslo

balení ks

MOC


Decotrap Natur (42,4x42,4x60cm)

DTN

2

5 190

na obrázku provedení EB / ebony


Decotrap Natur Maze (42,4x42,4x60cm)

DTN_M

2

5 290

na obrázku provedení NP / přírodní topol

Decotrap Natur je "basová past" pro umístění do rohu místnosti, polouzavřený nízkofrekvenční absorpční panel pro regulaci průběhu nízkých kmitočtů; Decotrap Natur má absorpční rozsah mezi kmitočty 50-500Hz, nejvíce efektivní je v rozmezí 60-250Hz; vyrobený z těžké a velmi husté akustické pěny USAP DT (v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*) s 1mm vrstvou sametových vláken zakryté 4mm tlustou perforovanou deskou z překližky (oboustranná přírodní dýha topolu, ručně ošetřena lakem a voskem na dřevo) v šesti povrchových / barevných provedení: **NP/ natural poplar -přírodní topol, EB/ ebony - eben, MAH/ mahagony - mahagon, WN/ walnut - ořech, WH/ white - bílá, WR/ wine red - vínově červená**; hmotnost: 4,5kg/ks


Big Trap (37x37x60cm)

BT

2

1 990

Big Trap je nízkofrekvenční absorpční panel, který pomáhá udržet pod kontrolou průběh nízkých kmitočtů; pracuje od kmitočtu 100Hz; eliminuje stojaté vlnění a "pročistí" zvukové pásmo na nízkých kmitočtech, ideální umístění do rohu místnosti; vyrobený ze speciální husté akustické pěny USAP (Unique Sonitus acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021 černo-šedá


Mini Trap (30x30x60cm)

MT

4

2 190

Mini Trap je nízkofrekvenční absorpční panel, který má stejnou funkci jako větší bratr "Big Trap", absorpce začíná od kmitočtu 130Hz, menší objem panelu je navržený do menších prostor a v kombinaci s ostatními panely kompletně zdokonalí zvuk i domácí poslechové místnosti; vyrobený ze speciální husté akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021 černo-šedá


Low Killer (35x35x60cm)

LK

2

2 490


Low Killer je nízkofrekvenční absorpční panel, který pomáhá udržet pod kontrolou průběh nízkých kmitočtů; absorpce začíná od kmitočtu 80Hz, eliminuje stojaté vlnění a "pročistí" zvukové pásmo na nízkých kmitočtech, umístění do rohu místnosti, kde je velká kumulace nejnižších frekvencí; vyrobený ze speciální husté akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021 černo-šedá

DIFFUSERS
model / rozměr / popis

obj. číslo

balení ks / m²

MOC


Bigfusor II (60x60x16cm) / bílá

BFII WH

3 / 1,08m²**3 690**
Bigfusor II (60x60x16cm) / černá, šedá

BFII BK/GY

3 / 1,08m²**4 290**

Bigfusor II slouží k rozptýlení zvukového spektra do všech částí místnosti; doporučení pro domácí kino i pro poslechové studio, vzhledem k nízké hmotnosti lze snadno instalovat na zeď i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: **WH/ bílá, BK/ černá, GY/ šedá**


Bigfusor I (60x60x16cm) / bílá


BF WH

3 / 1,08m²**3 690**
Bigfusor I (60x60x16cm) / černá, šedá

BFBK/ GY

3 / 1,08m²**4 290**

Bigfusor I slouží k rozptýlení zvukového spektra do všech částí místnosti; doporučení pro domácí kino i pro poslechové studio, vzhledem k nízké hmotnosti lze snadno instalovat na zeď i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: **WH/ bílá, BK/ černá, GY/ šedá**


Sharpfusor (60x60x8cm) / bílá


SF WH

6 / 2,16 m²**2 790**
Sharpfusor (60x60x8cm) / černá, šedá

SF BK/ GY

6 / 2,16 m²**3 490**

Sharpfusor slouží k odrazu zvukového spektra a odstranění třepotavé ozvěny v místnosti, kde již není potřeba další absorpce, doporučení natočit panely při instalaci různými směry; snadná instalace na zeď i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: **WH/ bílá, BK/ černá, GY/ šedá**


Fourfusor (60x60x8cm) / bílá

FF WH

6 / 2,16 m²**2 790**
Fourfusor (60x60x8cm) / černá, šedá

FF BK/GY

6 / 2,16 m²**3 490**

Fourfusor slouží k odrazu zvukového spektra a odstranění třepotavé ozvěny v místnosti, kde již není potřeba další absorpce, díky nízké hmotnosti je snadná instalace na zeď i strop; vyroben z tvrdého pěnového polystyrenu (EPS); barevné provedení: **WH/ bílá, BK/ černá, GY/ šedá**

PRO series
model / rozměr

obj. číslo

balení ks / m²

MOC


Quadsorber 4 (60x60x4cm)


QS4PRO

10 / 3,6 m²**2 290**
Quadsorber 6 (60x60x6cm)

QS6PRO

10 / 3,6 m²**2 990**
Quadsorber 8 (60x60x8cm)

QS8PRO

8 / 2,88 m²**2 990**
Sharpsorber 4 (60x60x4cm)


SS4PRO

10 / 3,6 m²**2 290**
Sharpsorber 6 (60x60x6cm)

SS6PRO

10 / 3,6 m²**2 790**
Sharpsorber 8 (60x60x8cm)

SS8PRO


8 / 2,88 m²**2 790**
Pyramis 5 (60x60x5cm)

PY5PRO


10 / 3,6 m²**2 390**
Pyramis 7 (60x60x7cm)



PY7PRO

10 / 3,6 m²**2 990**

PRO series	model / rozměr	obj. číslo	balení ks / m ²	MOC
	Ovulum 3 (60x60x3cm)	OV3PRO	10 / 3,6 m ²	1 790
	Ovulum 5 (60x60x5cm)	OV5PRO	10 / 3,6 m ²	2 290

absorpční panely pro střední a vyšší kmitočty (absorpce u Quadsorber 8 začíná na kmitočtu 200Hz), klasické provedení panelů s výbornou účinností je určeno pro menší i větší místnosti s instalací na zeď i strop; vyrobeno ze speciální akustické pěny USAP (Unique Sonitus Acoustics Polyester) v nehořlavé úpravě vyhovující normě FMVSS 302*, barevné provedení: RAL 7021 černo-šedá

Příslušenství	popis	obj. číslo	balení	MOC
	MMS / magnetický montážní systém	MMS	sada	1 290
	MMS1 / magnetický montážní systém bez podložek	MMS1	sada	1 120
	montážní sada pro magnetické uchycení 6 kusů akustických panelů / magnety se upevní na panel nejlépe lepidlem a kovové podložky se připevní na zeď, vše pomocí šablony / sada obsahuje 24ks magnetů, 24ks podložek a šablonu.			

	Acoufix / obsah 310 ml	AF	310ml	159
	akrylátové lepidlo pro všechny Sonitus Acoustics panely / lepidlo nanese na zadní část panelu, viz obrázek vpravo, poté na čistou připravenou plochu přitlačíme panel cca 30 sekund (v závislosti na teplotě, vlhkosti místnosti, hmotnosti panelu, popř. instalace panelu na strop, je doba přitlaku vyšší).			

legenda

balení počet kusů panelů v jednom balení

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH za jedno balení

* evropská norma FMVSS302 / Federal Motor Vehicle Safety Standard