

Burmester

A R T F O R T H E E A R



Maloobchodní ceník Burmester

leden 2020



model **CD PŘEHRÁVAČE** **MOC / RP***

Reference Line
069
CD přehrávač



CD přehrávač s řemínkovým pohonem, horním uložením nosiče a převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; regulace analogové hlasitosti v 60-ti krocích; 3x dig. vstup, 1x analog. vstup, 2x dig. výstup (ext. DAC), 3x analog. výstup

s externím napájením Reference Line 1 129 000

s vnitřním napájením 865 000

Top Line
089
CD přehrávač



CD přehrávač s řemínkovým pohonem, horním uložením nosiče a převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; regulace analogové hlasitosti v 60-ti krocích; 2x dig. vstup, 1x analog. vstup, 2x dig. výstup (ext. DAC), 3x analog. výstup

459 900

Classic Line
061
CD Přehrávač



CD přehrávač s horním uložením nosiče a převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; 3x dig. vstupy (2x RCA, 1x TOSLINK), 2x dig. výstupy (1x RCA, 1x TOSLINK), 3x analog. výstup (1x XLR, 2x RCA)

264 900

Classic Line
102
CD Přehrávač



přímo řízený CD pohon s šuplíkovou mechanikou, převzorkováním digitálních audio signálů na 96kHz/24bit - přepínatelné na 192kHz/24bit; 2x dig. vstup (1x RCA, 1x TOSLINK), 2x dig. výstup (1x RCA, 1x TOSLINK), 3x analog. výstup (1x XLR, 2x RCA)

133 900

model **HUDEBNÍ CENTRÁLY** **MOC / RP***

Reference Line
111
Musiccenter



High End hudební centrála s HDD 2x 3TB/ Raid 1 system; High End Rip CD; SSD hard disk, UPnP Server; vnitřně oddělený integrovaný předzesilovač: 3x analog. vstup (3x XLR), 6x dig. vstup (3x RCA, 3x TOSLINK) a DAC digitálně-analogový převodník (192kHz/24bit)

866 000

vč. volitelného iPad Mini 5 / 128GB s Burmester aplikací **880 000**

Top Line
151
Musiccenter



High End hudební centrála s HDD 2x 2TB/Raid 1 system; High End Rip CD; SSD hard disk; DLNA/UPnP Server; Burmester reference DAC digitálně-analogový převodník se symetrickou konverzí (192kHz/24bit); analog.výstup: 1x RCA, 1x XLR, digit.výstup: 1x RCA, 1x Toslink

431 900

vč. volitelného iPad Mini 5 / 64GB s Burmester aplikací **445 900**

model **Gramofon** **MOC / RP***

Reference Line
175
Turntable





gramofonový plnohodnotný systém s externím napájením čtyř AC synchronních motorů a čtyř řemínků pohonu masivního sendvičového talíře (dvě vrstvy hliníku a jedna z mosazi, o celkové váze 16,1kg), gramofonovým předzesilovačem (dle legendárního modelu Burmester 100 Phono), vícevrstevným karbonovým 9" ramenem a MC přenoskou, rozměry a váha: gramofonu - 450x400x250mm/60,75kg, napájecí jednotka - 450x316x97mm/8,6kg


909 000


verze bez MC přenosky **859 900**

model PŘEDZESILOVAČE MOC / RP*


<p><i>Reference Line</i> 808 MK5 Předzesilovač</p>  <p>externí napájení Reference Line</p>	<p>Legendární předzesilovač s modulární koncepcí dovoluje konfiguraci na míru; vč. 4 modulů 1x CD vstup, 1x výstup, 1x XLR výstup, 1x Surround Thruput</p>	
	<p>s externím napájením TOP Line/ standard</p>	775 000
	<p>s externím napájením Reference Line/ volitelné</p>	915 000
	<p>Vstupní moduly (X-AMP) / 1ks:</p>	
	<p>CD, Tuner, DAT, Aux, Tape 1, Tape 2</p>	31 900
	<p>Phono MM2 XLR</p>	47 900
	<p>Phono MC3 RCA/XLR přepínatelný</p>	61 500
	<p>Výstupní moduly (X-AMP) /pár: XLR výstup + RCA výstup</p>	74 900

<p><i>Reference Line</i> 077 Předzesilovač</p> 	<p>Předzesilovač s dual mono koncepcí, vč. 1 volitelného modulu DAC, Line, Phono MM nebo Phono MC</p>	
	<p>s externím napájením Reference Line</p>	929 000
	<p>s vnitřním napájením</p>	675 000
	<p>DAC modul 192kHz/24bit, 1x S/P-DIF vstup, 1x USB 2.0</p>	72 900
	<p>modul Phono MM nebo Phono MC</p>	72 900

<p><i>Top Line</i> 088 Předzesilovač</p> 	<p>Předzesilovač s dual mono koncepcí, vč. 1 volitelného modulu DAC, Line, Phono MM nebo Phono MC; vstupy: 5x XLR, 1x Surround Thruput, 1x Modul</p>	
	<p>s externím napájením Reference Line</p>	459 900
	<p>DAC modul 192kHz/24bit, 1x S/P-DIF vstup, 1x USB 2.0</p>	72 900
	<p>modul Phono MM nebo Phono MC</p>	72 900

<p><i>Classic Line</i> 035 Předzesilovač</p> 	<p>Předzesilovač s volitelným modulem vstupu MM anebo MC; vstupy: 3x XLR, 2x RCA, 1x Surround Thruput, výstupy: 1x XLR, 2x RCA</p>	
	<p>s externím napájením Reference Line</p>	214 900
	<p>Phono MM modul (RCA)</p>	14 900
	<p>Phono MC modul (XLR/RCA vč adaptéru)</p>	14 900

model GRAMOFONOVÝ PŘEDZESILOVAČ MOC / RP*

<p><i>Top Line</i> 100 Phono Předzesilovač</p> 	<p>nezávislé nastavení komplexních parametrů vstupů i přenosů MM/MC; plně vybavená verze vč. 3 modulů: 2x Phono vstup(MM,MC), analogově-digitální převodník ADC (48kHz,96kHz,192kHz/24bit), 2x analog. výstup (1xRCA,1xXLR), 3x dig.výstup(1xRCA,1xTOSLINK,1xUSB)</p>	
	<p>verze s 1 modulem (MC anebo MM) a BurLink, bez ADC</p>	420 900
	<p>Phono modul (MC anebo MM) - druhý vstup</p>	312 900
	<p>modul A/D převodníku s USB a S/P-DIF (RCA) výstupem</p>	66 900
		44 900

model	KONCOVÉ ZESILOVAČE	MOC / RP*
-------	--------------------	-----------

Signature Line
159
Mono výkonový
zesilovač



výstupní výkon při 4Ω: 1x 1200W; nastavitelný činitel tlumení/Damping factor: 102-3895 (23 kroků nastavení); rozměry Š x V x H: 523 x 415 x 660mm; hmotnost 180kg

4 385 000
za pár

Reference Line
909 MK5
Výkonový
zesilovač



výstupní výkon při 4Ω: 2x 600W 1x 1930W;
rozměry Š x V x H: 482 x 495 x 482mm; hmotnost 80kg

1 125 000

Top Line
911 MK3
Výkonový
zesilovač



výstupní výkon při 4Ω: 2x 350W; 1x 770W;
rozměry Š x V x H: 482 x 216 x 482mm; hmotnost 31kg

519 900

Classic Line
956 MK2
Výkonový
zesilovač



výstupní výkon při 4Ω: 2x 240W; 1x 500W
rozměry Š x V x H: 482 x 191 x 482mm; hmotnost 30kg

289 900

Classic Line
036
Výkonový
zesilovač



výstupní výkon při 4Ω: 2x 170W; 1x 350W
rozměry Š x V x H: 482 x 105 x 482mm; hmotnost 18kg

209 900

model	INTEGROVANÉ ZESILOVAČE	MOC / RP*
-------	------------------------	-----------

Classic Line
032
Integrovaný
zesilovač



výstupní výkon při 4Ω: 2x 170W; 5x analogové vstupy (3x XLR, 2x RCA), 1x Surround Thruput, nastavení citlivosti vstupů +9/-9; rozměry Š x V x H: 482 x 191 x 482mm; hmotnost 30kg

374 900

Classic Line
082
Integrovaný
zesilovač



výstupní výkon při 4Ω: 2x 140W; 5x analogové vstupy (3x XLR, 2x RCA), 1x Surround Thruput, nastavení citlivosti vstupů +9/-9; rozměry Š x V x H: 482 x 180 x 482mm; hmotnost 25kg

282 900

Classic Line
101
Integrovaný
zesilovač



výstupní výkon při 4Ω: 2x 120W; 5x analogové vstupy (3x XLR, 2x RCA), výstup XLR, volitelný BurLink vč.sběrnic RS-232; rozměry Š x V x H: 482 x 93 x 350mm; hmotnost 12kg

161 900

model PHASE 3 systém *All In One* MOC / RP*

Phase 3 RetroStyle



Phase 3 je All In One audio systém s maximálními nároky na zvukovou kvalitu s hudebním uměním a moderním stylem provedení; jednotka 161 postavena na modelu 151: CD přehrávač, funkce RIP a streaming, hudební server, zesilovač 2x170W, FM tuner, vTuner/internetové rádio, SSD drive/2x2TB

855 900

Phase 3 LoftStyle



HDD, podpora formátů až do 192kHz/24bit, podpora Tidal/Qobuz, aplikace Burmester pro iPad®; provedení **RetroStyle** (rozměry: 635x650x460mm; hmotnost: 31,5kg); provedení **LoftStyle** (rozměry: 575x635x410mm; hmotnost: 43kg); precizní **reprosoustavy B15** (RetroStyle: 311x728x422mm/20,3kg/ks; LoftStyle: 251x730x412mm/22,5kg/ks)

855 900

Phase 3 RetroStyle / LoftStyle

vč. volitelného iPad Mini 5 /128GB s Burmester aplikací

869 900

161
All In One
Retro Style



CD přehrávač, funkce RIP a streaming, hudební server, zesilovač 2x170W, FM tuner, vTuner/internetové rádio, SSD drive/2x2TB HDD, podpora formátů až do 192kHz/24bit, podpora Tidal/Qobuz, aplikace Burmester pro iPad®; provedení RetroStyle (rozměry: 635x650x460mm; hmotnost: 31,5kg)

585 900

vč. volitelného iPad Mini 5 /128GB s Burmester aplikací

599 900

model REPROSOUSTAVY MOC/pár / RP*

BC350
Signature line



monumentální dílo limitující technické možnosti současné zvukové reprodukce, 3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 2x320mm; středový měnič 2x220mm; 500W; 93dB; 3Ω; 28-23.000Hz; rozměry ŠxVxH: 420x+1889x1000mm; hmotnost: 405kg

6 465 000

B100



3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 2x275mm; středový měnič 2x150mm; 400W; 93dB; 3Ω; 30-45.000Hz; rozměry ŠxVxH: 310x1490x620mm; hmotnost: 128kg; provedení: Elsberry, Macassar, Silver

1 495 900

BA71



3-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 4x160mm; středový měnič 2x160mm; 2x Air Motion Transformer AMT/nastavitelný zadní výškový měnič; 300W; 91dB; 4Ω; 38-40.000Hz; rozměry ŠxVxH: 303x1232x500mm; hmotnost: 51kg; provedení: Macassar, Walnut light/dark, Black gloss, White gloss, přední stěna z eloxovaného hliníku: silver, black, middle bronze

859 900

model **REPROSOUSTAVY** **MOC/pár / RP***

BA31



2½-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 170mm; středový měnič 170mm; 2x Air Motion Transformer AMT/nastavitelný zadní výškový měnič; 200W; 87dB; 4Ω; 38-45.000Hz; rozměry ŠxVxH: 253x1050x375mm; hmotnost: 40,5kg; provedení: Macassar, Walnut light/dark, Black gloss, White gloss, přední stěna z eloxovaného hliníku: silver, black, middle bronze

525 900

B18



2½-pásmová podlahová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 170mm; středový měnič 170mm; 120W; 88dB; 4Ω; 42-30.000Hz; rozměry ŠxVxH: 204x1056,3x395mm; hmotnost: 34,8kg; provedení: Macassar, glossy/black, Walnut light glossy/silver, Walnut black glossy/black, Black glossy/black, White glossy/silver

254 900

B10



2-pásmová policová reprosoustava; bassreflexová ozvučnice; basový měnič 170mm; 80W; 87dB; 4Ω; 50-35.000Hz; rozměry ŠxVxH: 220x390x280mm; hmotnost: 11,5kg; provedení: Walnut light/dark, Macassar, High gloss white, High gloss black, přední stěna z eloxovaného hliníku: silver, black, middle bronze

117 900

model **IN WALL / vestavné reproduktory** **MOC / RP***

In Wall Satellit



2-pásmová vestavná reprosoustava; uzavřená ozvučnice; basový měnič 1x170mm; výškový měnič 1x AMT (Air Motion Transformer); 100W; 91dB; 4Ω; 60-45.000Hz(+/-3dB); rozměry ŠxVxH: 220x700x100mm; hmotnost: 8kg; provedení: robustní hliníkový box / 4x nastavitelné montážní úchyty / 2x kryt (s přesahem a bez přesahu ozvučnice)

180 900
pár

In Wall Center



2-pásmová vestavná reprosoustava/centrální repro pro ozvučení domácího kina; uzavřená ozvučnice; basový měnič 1x170mm; výškový měnič 1x AMT (Air Motion Transformer); 100W; 91dB; 4Ω; 60-45.000Hz(+/-3dB); rozměry ŠxVxH: 220x700x100mm; hmotnost: 8kg; provedení: robustní hliníkový box / 4x nastavitelné montážní úchyty / 2x kryt (s přesahem a bez přesahu ozvučnice)

90 900
kus

In Wall Woofer



subwoofer-vestavná reprosoustava/pro plnohodnotnou reprodukci nízkých kmitočtů; bassreflexová ozvučnice/2x170mm pasivní membrána; basový měnič 1x170mm; 120W; 89dB; 4Ω; 38-150Hz(+/-3dB); rozměry ŠxVxH: 220x700x100mm; hmotnost: 10kg; provedení: robustní hliníkový box / 4x nastavitelné montážní úchyty / 2x kryt (s přesahem a bez přesahu ozvučnice)

180 900
pár

In Wall AL cover

speciální hliníkový přední kryt s perforací za příplatek při objednání In Wall repro

8 900
kus

model **RACKS / HiFi stolky** **MOC**

Rack V1



4 police; rozměry Š x V x H: 700 x 778 x 450mm; hmotnost 40kg; provedení: Elsberry, Macassar

79 900

model	RACKS / HiFi stolky, podložky		MOC
Rack V3		4 police; rozměry Š x V x H: 1200 x 778 x 450mm; hmotnost 63kg; provedení: Elsberry, Macassar	95 900
Rack V5		3 police; rozměry Š x V x H: 700 x 550 x 450mm; hmotnost 34kg; provedení: Elsberry, Macassar	71 900
Rack V6		3 police; rozměry Š x V x H: 1200 x 550 x 450mm; hmotnost 53kg; provedení: Elsberry, Macassar	85 900
V Base		základna; rozměry Š x V x H: 50 x 520 x 558mm; provedení: Elsberry, Macassar	25 900
model	MODULY		MOC
Burlink	Burmester Link modul pro externí řízení a ovládání systému		5 790
MMI Modul 069/089	Digitální vstupní modul vč. Bluetooth & USB Audio podporuje Class1 (48kHz/16bit) & Class2 (192kHz/24bit); určené pro CD přehrávače 089 a 069		47 900
MMI Modul 061	Digitální vstupní modul vč. Bluetooth & USB Audio podporuje Class1 (48kHz/16bit) & Class2 (192kHz/24bit); určené pro CD přehrávač 061		47 900
DAC Modul 077/088	DAC digitální vstupní modul Class1 (48kHz/16bit) & Class2 (192kHz/24bit); určené pro předzesilovače 077 a 088		72 900
Phono Modul 077/088	Phono modul (MM nebo MC); určené pro předzesilovače 077 a 088		72 900
model	KABELY		MOC
SILVER REFERENCE XLR kabely	XLR 3pin - XLR 3pin (Stereo), 1.25m		51 900
	XLR 3pin - XLR 3pin (Stereo), 1.5m		59 900
	XLR 3pin - XLR 3pin (Stereo), 2.5m		90 900
	XLR 3pin - XLR 3pin (Stereo), 3.5m		121 900
	každý další metr		31 000

model	KABELY	MOC
SILVER kabely	XLR 3pin - XLR 3pin nebo Cinch - Cinch (Stereo), 1m	22 590
	každý další metr	12 900
	Tone Arm kabel, DIN 5pin - XLR, Mini 712 nebo cinch, 1m	23 590
	Digitální kabel, koncovky XLR nebo Cinch, 1m	12 490
Reproduktorové kabely	BLU 10mm ² , set 2 x 3m vč. OFC koncovek, v hliníkové krabici Burmester	63 900
	každý další metr	17 590
	SILVER LS 1 x 4mm ² , set 4 x 3m vč. OFC koncovek	197 900
Síťové kabely	každý další metr	67 900
	BURMESTER POWER 2,5; dvojitě stínění, Schuko koncovky, délka 2m	12 990
	každý další metr	5 990

model	ADAPTÉRY pro výkonové zesilovače	MOC
Mono Adaptér	stříbrné provedení; 0,35m; pár	26 900
Bi-Amp-Adaptér	stříbrné provedení; 0,35m; pár	26 900

model	MODIFIKACE	MOC
069 / 089	modifikace z vnitřní napájení na externí napájení	415 900
069 / 089 / 061	integrace MMI modulu do CD přehrávače 069, 089 nebo 061 (vč.modulu)	55 900
077	modifikace z vnitřní napájení na externí napájení	415 900
808 MK3	808 MK3 s novým XLR zadním panelem, kompletní vnitřní kabeláž ve stříbře	90 900
808 MK5	zavedení integrovaného Surround Thruput	94 900
909 MK3	Modifikace na 909 MK5	132 900
877	877 na 877 MK2 vč. kompletní vnitřní kabeláže ve stříbře	57 900
877	z 877 na 877 MK2 s novým XLR zadním panelem, kompletní vnitřní kabeláž ve stříbře	95 900
877	877 MK2 na XLR s novým XLR zadním panelem, kompletní vnitřní kabeláž ve stříbře	59 900
911 MK1/MK2	z 911 MK1/MK2 na 911 MK3, vč kompletní vnitřní výměny kabeláže ve stříbře; kompletně nové výstupní boardy s optimalizací MK3 obvodových provedení	162 900
956	z 956 na 956 MK2 s rozšířeným rozsahem A třídy a vylepšeným síťovým napájením	45 900
961 MK1/MK2	z 961MK1/MK2 na 961 MK3 obsahuje nový středový a výškový měnič, modifikovanou výhybku	75 900
995 MK1/MK2	z 995MK1/MK2 na 995 MK3 obsahuje nový středový a výškový měnič, modifikovanou výhybku	68 900
B80 MK1	z B80 na B80 MK2 obsahuje novou výhybku a modifikovaný hliníkový přední panel	120 900

VŠECHNY MODIFIKACE ZAHRAJÍ NOVOU ZÁRUKU

model	DÁLKOVÉ OVLADAČE	MOC
005	kovový dálkový ovladač	11 990
067	hliníkový dálkový ovladač	10 290

REFERENCE LINE A TOP LINE MODELÝ BUDOU VYBAVENY DÁLKOVÝM OVLADAČEM TYPU 005 A CLASSIC LINE MODELÝ A MODELÝ 111 / 151 / 161 / PHASE 3 DÁLKOVÝM OVLADAČEM TYPU 067. VÝKONOVÉ ZESILOVAČE JSOU BEZ DÁLKOVÝCH OVLADAČŮ.

model	DOPLŇKY	MOC
UNBALANCED OPERATION	Adaptéry/pár pro nesymetrické zapojení z XLR-->RCA	3 400
ISOPLATE	Reference Line Isoplate Silver (vč. 4ks podložek z uhlíkového vlákna)	15 900
TOP COVER silver/acrylic	Volitelný kryt pro všechny výkonové a integrované zesilovače, provedení SILVER anebo ACRYLIC (průhledný)	38 500
CD Burmester SEL.VOL.1	CD disk s hudebním výběrem VOL.1	890
LP Burmester SEL.VOL.1	2x LP(180g vinyl, 45 RPM) s hudebním výběrem VOL.1	990
LP Burmester Reference Check	LP, strana A: optimální nastavení gramofonu / snímacího systému, strana B: hudební ukázky	1 150

legenda

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH