

IsoTek®

Pure Power - Pure Sound



Maloobchodní ceník IsoTek

Květen 2020

Autorizovaný prodejce













hifi home art

Tel.: +420 724 081 703

E-mail: info@hifihomeart.cz

www.hifihomeart.cz


IsoTek®

model		Ultimate Series pro systém v kategorii 1.200.000Kč +		MOC	RP
EVO3 GENESIS silver/black		<p>revoluční multifunkční aktivní generátor s celkovým výkonem 600W určený pro zdrojové komponenty; dva 300W generátory ve třídě AB s THD zkreslením v rozmezí 0,05-0,17%; vč. síťového kabelu, provedení stříbrné i černé, 500x300x500mm; 45kg</p>		449 990	
EVO3 Super Titan 32 verze 32A silver/black		<p>ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz prvotřídních high end zesilovačů, stříbřené 4x 32A Neutrik zásuvky + Multi link, včetně napájecích kabelů (1x vstupní a 4x výstupní), provedení stříbrné i černé, 500x300x500mm, 27kg</p>		282 990	
EVO3 Super Titan 20 verze 20A silver/black		<p>ultimativní síťový filtr a ochrana, konstruován pro maximální provoz prvotřídních high end výkonových zesilovačů, výstup 4x EU Shuko zásuvky + Multi Link, včetně napájecího kabelu (1x vstupní), provedení stříbrné i černé, 500x300x500mm, 27kg</p>		234 990	
model		Mosaic Series pro systém v kategorii 300.000-1.200.000Kč		MOC	RP
EVO3 Mosaic Genesis Hybrid* silver/black	 	<p>aktivní generátor a pasivní síťový filtr/ochrana, hybridní verze kombinující technologie aktivního generátoru Genesis s odlečenou verzí Super Titanu; výstup: 5x Shuko EU zásuvky: 1. sekce - generovaný výkon max.150W/3 zásuvky; 2.sekce - 3680W, 16A/2 zásuvky); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné i černé, 225x225x470mm, 20kg</p>		199 990	
EVO3 Genesis One* silver/black		<p>single cell - samostatná buňka s aktivním generátorem 100W pro zdrojové komponenty; výstup: 1x Shuko EU zásuvka + 1x linkové propojení/Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C14; provedení stříbrné i černé; 75x125x470mm; 10kg</p>	<p>provedení S DISPLEJEM</p>	66 990	
			<p>provedení BEZ DISPLEJE</p>	49 990	
EVO3 Titan One* silver/black		<p>single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s unikátní technologií pro výkonové/integrované zesilovače, subwoofery, aktivní reprosoustavy; výstup: 1x Shuko EU zásuvka (3680W) + 1x linkové propojení/ Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C20; provedení stříbrné i černé; 75x125x470mm; 10kg</p>		42 990	
EVO3 Nova One* silver/black		<p>single cell - samostatná buňka síťového filtru a ochrany s modifikovanou konstrukcí, vylepšeným a čistým napájením pro zdrojové přístroje s nižší spotřebou; výstup: 1x Shuko EU zásuvka (2300W) + 1x linkové propojení/ Neutrik; vstup/přívod: 10A IEC C20; provedení stříbrné i černé; 75x125x470mm; 10kg</p>		35 990	
model		Select Series pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč		MOC	RP
EVO3 Titan* silver/black		<p>referenční síťový filtr, ochrana a napájení prvotřídních zesilovačů, monobloků, aktivních reprosoustav a subwooferů; radikálně modernizované technologie třetí generace Direct-Coupled®, výstup: 2x EU shuko zásuvka (4600W); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné a černé, 275x182,5x275mm, 13kg</p>		89 990	
EVO3 Sigmas* silver/black		<p>referenční výkonný síťový filtr a ochrana, jedinečná konstrukce s vysokou účinností pro optimalizaci provozu až šesti high end komponentů, LED displej; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W, 2x zás. max.16A; 4x zás. max.10A); vstup/přívod: 16A IEC C20; provedení stříbrné a černé, 444x85x305mm, 10kg</p>		71 990	



IsoTek®

model	Select Series pro systém v kategorii 400.000-1.000.000Kč	MOC	RP
-------	--	-----	----

EVO3
Nova*
silver/black



univerzální a velice výkonný síťový filtr a ochrana pro náročný audio/audiovizuální systém, nejnovější a inovační technologie umožňují ryze čisté napájení až pro dvanáct komponentů; LED displej; výstup: 12x EU shuko zásuvka (3680W, 4x vysokoproudé výstupy max.16A, 8x středněproudé výstupy max.10A); vstup/přívod: 16A IEC C20; **provedení stříbrné a černé**; 445x145x315mm; 15kg

169 990

model	Performance Series pro systém v kategorii 100.000-400.000Kč	MOC	RP
-------	---	-----	----

EVO3
Aquarius*
silver/black



vysoce výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3 pro univerzální optimalizaci audio a AV komponentů, konstrukce šesti individuálních filtrů v jednom boxu; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W, 2x zás. max.16A; 4x zás. max. 5A); vstup/přívod: 16A IEC C20; **provedení stříbrné a černé**; 445x110x315mm; 9kg

38 990

LIMITOVANÁ NABÍDKA : zvýhodněná cena u vybraných prodejců IsoTek 28 490

EVO3
Sirius**
silver/black



výkonný síťový filtr a ochrana nové generace EVO3, sofistikované technologie fitrování a napájení pro audio a AV zařízení, vč. sady pro uchycení na zeď; výstup: 6x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; **provedení stříbrné a černé**; 88x50x480mm; 2kg

13 990

EVO3
Syncro



aktivní napájecí kabel nové generace pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, odstraňuje škodlivou DC šložku; vysoce kvalitní kabel 3x3mm (EVO3 Optimum); pro samostatné komponenty i předřazení síťového filtru s vylepšením reprodukce celého systému, volitelná koncovka IEC C7, C15, C19 nebo Neutrik; 2,2m; 1,03kg

41 990

EVO3
Syncro Uni**



filtr pro synchronizaci elektrické sítě - symetrie sinusové vlny, aktivně odstraňuje škodlivou DC šložku; pro samostatné komponenty i předřazení stávajícího síťového filtru s vylepšením zvuku celého systému; výstup: 1x EU shuko zásuvka; vstup/přívod: volitelná zásuvka C14/10A(2300W) nebo C20/16A(3680W); **provedení stříbrné i černé**; 75x70x215mm; 1,1kg

15 990

model	Discovery Series pro systém v kategorii do 150.000Kč	MOC	RP
-------	--	-----	----

EVO3
Corvus*
silver



výkonnější verze síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 s rozšířeným počtem odběrných zásuvek, vhodné pro komplexní systém domácího kina i audio zařízení, vč. **napájecího kabelu Premier C19/1,5m**; výstup: 6x EU shuko zásuvka (3680W); vstup/přívod: 16A IEC C20; **provedení stříbrné**; 146,5x 45x363mm; 2kg

16 990

EVO3
Polaris MKII**
silver



vylepšená verze základního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3, sofistikované technologie filtrování a napájení pro základní audio a AV zařízení; výstup: EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; **provedení stříbrné**, 80x45x480mm; 1,5kg

9 490

EVO3
Mini Mira**
silver



síťová filtrace a ochrana pro audiovizuální systém, unikátní filtr pro zobrazovač (TV, projektor) a zdrojovou komponentu, stabilizuje a zlepšuje obrazovou i audio složku; výstup: 2x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; **provedení stříbrné**; 130x65x170mm; 0,9kg

6 990

















EVO3
Gemini**
silver



nová generace Discovery série uzpůsobená na dva výstupy s plnou verzí síťového filtru a ochrany, aplikace pro jednoduchý audio systém nebo pro rozšíření výstupů např. aktivního generátoru Genesis One; výstup: 2x EU shuko zásuvka (2300W); vstup/přívod: 10A IEC C14; **provedení stříbrné**, 80x45x243mm; 0,71kg

6 990



model		Discovery Series pro systém v kategorii do 150.000Kč		MOC	RP
EVO3 IsoPlug		zařízení eliminuje síťové rušení / šum pro citlivé audiokomponenty vznikající z ostatních domácích spotřebičů jako lednička, PC atd., součástí je i vyšší stupeň přepětové ochrany (27.000A)		2 790	
sety		zvýhodněné SETY EVO3 síťových filtrů a kabelů		MOC	RP
ZVÝHODNĚNÉ SETY ZA SUPER CENU					
SET EVO3 Sirius + Premier C13			SET výkonného a efektivního síťového filtru a ochrany nové generace EVO3 Sirius a optimálního napájecího kabelu Premier C13 v délce 1,5m; provedení stříbrné i černé	14 990	
SET EVO3 Polaris + Initium C13			SET základního síťového filtru a ochrany EVO3 Polaris MKII a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; provedení stříbrné	10 490	
SET EVO3 Mini Mira + Initium C13			SET unikátního síťového filtru a ochrany EVO3 Mini Mira pro TV a optimálního napájecího kabelu Initium C13 v délce 1,5m; provedení stříbrné	8 490	
model		napájecí kabely		MOC/ks	
EVO3 Ascension				vyjimečné provedení stříbřené OCC mědi s dlouhým krystalem a kryogenickou úpravou má vyjimečné vlastnosti; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x4.0mm vodiči; provedení koncovek v nové karbonové úpravě IEC C7/C15/C19/Neutrik ; doporučení pro připojení filtru, výkonové i zdrojové komponenty nejvyšší kvality; za příplatek volitelná délka na míru; standardní délka 2m	74 990
				EVO3 Ascension / prodloužení kabelu á 1m	35 990
EVO3 Optimum				unikátní stříbřená OCC měď s dvojitým stíněním; jmenovitá hodnota 16Amp kabelu s 3x3.0mm vodiči; provedení koncovek IEC C7/C15/C19/Neutrik ; doporučení pro komponenty a filtry vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; standardní délka 2m	23 990
				EVO3 Optimum / prodloužení kabelu á 1m	11 190
EVO3 Optimum Link Cable	kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3 Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo C19			délka 2m	24 990
				délka 1m	14 990
				délka 0,5m	8 990
EVO3 Elite				aktivně stíněný, stříbřěný OFC kabel s novou geometrií 7x1,25mm vodiči, teflonové FEP dielektrikum, provedení koncovek IEC C7/C15/C19 , doporučení pro komponenty a filtry střední a vyšší třídy; za příplatek volitelná délka na míru; standardní délka 2m	12 990
				EVO3 Elite / prodloužení kabelu á 1m	5 490
EVO3 Sequel				aktivně stíněný kabel s vodiči 3x2mm ² ; jednu žílu tvoří 23 stříbřěných vláken z 99,9999% OFC mědi; teflonové FEP dielektrikum; výplň: bavlna; stínění/zemnění: Mylar fólie a OFC; kontakty zakázkových koncovek zlacené 24ct OFC; provedení koncovek IEC C7/C15/C19 ; délka 2m	6 990
				EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 3m	11 490
				EVO3 Sequel s koncovkami 24ct Gold Connectors, délka 4m	14 490



IsoTek®

model		napájecí kabely		MOC/ks
EVO3 Sequel Link Cable	kabel k propojení mezi jednotkami EVO3 Genesis One anebo EVO3 Titan One; výstupní koncovka Neutrik/ vstupní koncovky C15 anebo C19;	délka 2m	8 990	
		délka 1m	6 990	
		délka 0,5m	6 290	
EVO3 Premier	 	Premier má kvalitnější materiály než základní kabel Initium; vodiče 3x2mm ² z vysoce kvalitní stříbřené 99,9999% OFC mědi, Teflon FEP dielektrikum, kontakty koncovek zlacené 24ct OFC, provedení koncovek IEC C7/ C15/ C19; délka 1,5m	3 290	
EVO3 Initium	  	vstupní model napájecího kabelu generace EVO3 s velmi kvalitní konstrukcí; vodiče 3x2mm ² z vysoce čisté 99,9999% OFC mědi, PE dielektrikum, kontakty koncovek jsou poniklované; průměr kabelu: 10mm; provedení koncovky IEC C13; délka 1,5m	2 290	
		AKCE: zvýhodněná cena u vybraných prodejců IsoTek	1 990	
model		Příslušenství IsoTek		MOC/ks
24ct Gold Connectors		vysoce kvalitní třída zlacených síťových koncovek IEC C7, C15, C19 a EU shuko pro kabel o průměru až 16mm, vodiče o průměru až 4,1mm (6 AWG)	1 590	
Ultimate System set-up Disc		audiofilní disk nejen pro praktické a přesné nastavení vašich reprosoustav a stereo systému, ale i včetně výběru 6 hudebních skladeb z legendárního audiofilního labelu Opus3	790	
System Enhancer 2nd Edition		NOVÁ verze audiofilního disku pro zahoření nové audio / AV sestavy a pravidelnou demagnetizaci, omlazení stávajícího audio / AV systému	790	
model		Příslušenství Bluehorizon		MOC RP
PROBURN Silver/black	 	přístroj generuje specifické ultra nízké a ultra vysoké frekvence pro optimalizaci chování kabelu, neboli profesionálně "zahojuje" propojovací i repro kabely; produkuje 10.000 krát vyšší frekvenční limit typický CD přehrávači; udržuje kabely v jejich nejlepší kondici při procesu 24hod každých 6 až 8 týdnů, anuluje jakékoliv negativní změny a statické problémy kabelů	24 990	
CLEAN IT	  	profesionální čistící tekutina pro elektrické kontakty audio systému; zaručené použití pro všechny kovové povrchy jako zlato, stříbro, rhodium, měď a nikl; v oblasti High end audio je to nezbytná údržba integrity signálu pro nejlepší možné spojení mezi komponenty - snadné odstranění oxidace a kontaminace z kabelových konektorů a kontaktů významně zlepšuje přenos zvuku; obsah 10ml	599	
SPIKE SHOE MKII	 	vylepšená nová verze ultimativní podložky navržené pod hroty reprosoustav, reproduktorových stojanů nebo jiných komponentů (např. gramofon); zpevněný kovový plášť je vyplněn unikátní patentovanou směsí materiálů naproti straně spektra pružnosti; eliminuje rezonance mající negativní dopad na zvukovou kvalitu audio techniky; maximální zátěž do 100kg; stříbrné provedení, průměr 38mm, výška 7,5mm, balení 4ks	2 190	

**legenda**

MOC maloobchodní doporučená cena v Kč včetně DPH

- * síťové filtry EVO3 Mosaic Genesis, Genesis One, Titan One, Nova One, Titan, Sigmas, Nova, Aquarius, Corvus jsou dodávány vč. napájecího kabelu EVO3 Premier
- ** síťové filtry EVO3 Sirius, Syncro Uni, Polaris, Gemini a Mini Mira jsou dodávány bez napájecích kabelů